

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI  
ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERE

2012 NOV 14

Kt.sz.: 116-27/2012.

Ikt.sz.: 117-378/2012.

Az ülés időpontja: 2012. november 28.

**ELŐTERJESZTÉS**

***a Budapest XV. kerület 88866/3, 88863/3 helyrajzi számon nyilvántartott, Károlyi Sándor utca - Dunakeszi út által határolt területen, a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által építendő hulladékudvar és szemléletformáló központ elvi támogatásról***

Tisztelt Képviselő-testület!

Ez év szeptemberében a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. megkereséssel fordult Önkormányzatunkhoz, abból a célból, hogy olyan cca. 5000 m<sup>2</sup> nagyságú területet találjon az Észak-Pesti régióban, mely alkalmas lehet új hulladékgyűjtő udvar illetve szemléletformáló központ kialakítására (projekt részletes bemutatását az 1. számú melléklet tartalmazza).

A projekt a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/B/12 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése” című konstrukciójának részeként valósulna meg.

A kiválasztás szempontjai között szerepel a terület:

- megfelelő övezeti besorolása,
- önkormányzati illetve fővárosi tulajdonjog,
- gépjárművek parkolási lehetőségének biztosítása,
- kiemelt szempontként a tömegközlekedéssel való megközelíthetőség.

Fentieket áttekintve a Hulladék Hasznosító közelében, a Károlyi Sándor utca, Dunakeszi út kereszteződésében a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. telephelyéhez szervesen kapcsolódó, munkahelyi övezetbe sorolt, 88866/3 hrsz-ú, telephelyként nyilvántartott, 8049 m<sup>2</sup>-es, valamint az ezzel határos, szintén munkahelyi övezetbe sorolt, 88863/3 hrsz-ú, 1771 m<sup>2</sup> nagyságú, de jelenleg útként bejegyzett önkormányzati tulajdonú területeket alkalmasnak látjuk a Szemlélet Formáló Központ elhelyezésére. A telek maradna továbbra is az önkormányzat tulajdonában, a fővárosi tulajdonú cég csak használati jogot kérne, minimum a pályázati fenntartási időre, de a központ megvalósulása esetén célszerű hosszabb időtávlatban - 15-20 év - gondolkodni.


A terület településrendezési szempontból rendezetlen, így új épület elhelyezéséhez szabályozási terv készítése szükséges. Az FKR Zrt-vel előzetesen folytatott egyeztetések eredményeként ennek felmerülő költségeit átvállalják, mely szándék írásbeli megerősítése a közeljövőben várható.

Ahhoz, hogy a novemberben megjelenő pályázaton a XV. kerületi helyszínt az FKF ZRT. szerepeltesse, első lépéseként szükséges a Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének támogatása a tulajdonában álló terület ilyen irányú hasznosításához.

A pályázat kiírása eddigi információink szerint november végén várható, a döntés pedig 2013. I. negyedévében. A megvalósítást 2014. év-ben kell teljesíteni, így a KSZT-t a pályázat sikerétől függetlenül szükséges elindítani, melyről decemberben külön előterjesztés fog készülni, jelen előterjesztés pozitív támogatásának függvényében.

Budapest, 2012. november. „14...”

Tisztelettel:



László Tamás  
polgármester

Mellékletek:

1. számú: beruházásra vonatkozó rövid bemutatóanyag
2. számú: Fővárosi Közterület-Fenntartó Zrt felkérő levele
3. számú: tájékoztató térkép
4. számú: 88866/3 hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapja
5. számú: 88863/3 hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapja


(1.) Témafelelős: Városgazdálkodási Iroda, TÉFI



(2.) Egyeztetésre megküldve: 2012. november hó 12. nap Címzett: Jegyzői Titkárság  
Pénzügyi Iroda

(3.) Bizottságok:

PJB	SZCSB	KKESB	TVÉKB
X			X

(4.) Jegyzői láttamozás: 2012. 11 hó 14 nap Aláírás: 

(5.) Meghívandók:

(6.) Az előterjesztést kapják:

**Határozati javaslat:**

A Képviselő-testület úgy dönt, a tulajdonosi jogok gyakorlójaként elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. - a KEOP-1.1.1/B jelű pályázat keretében - hulladékgyűjtő udvar és szemléletformáló központot létesítsen a XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló 88866/3 hrsz ( 1771 nm) és 88863/3 hrsz-ú (8050 nm) területeken.

Felelős: polgármester

Határidő: 15 nap (FKF Zrt. tájékoztatására)

***A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges!***

*Hivatkozási jogszabály: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. tv. 9. § (1)-(2) bek.*

BA 

1.számú melléklet



a kép illusztráció – Tokyo Tire Park

## **Szemléletformáló központ**

## **Szemléletformáló központ:**

A létesítmény rendeltetésileg a jelenlegi hulladékudvarok sémáján alapszik. Tekintettel az átvételre kerülő hulladékok sokkal szélesebb spektrumára és a nagyobb hasznos területre, a régi udvarokban megszokott funkciók az alábbiak szerint módosulnak illetve bővülnek:

lakosság hozzáértő udvarkezelő általi fogadása és útbaigazítása az udvaron igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozóan, veszélyes hulladékok átvétele és szakszerű elhelyezése, lakosságtól nem elvárható utóválogatás helyszíni eszközlése, segítségnyújtás a szakszerű hulladékkezelési ismeretekben.

A gyűjtési feladat mellett (egyenértékűen) a központ fő feladata az újrahasznosítható hulladékokkal való korszerű bánásmód közvetítése, óvodai, iskolai és felnőtt érdeklődők, csoportok szakszerű felvilágosítása, a gyűjtött hulladékokkal kapcsolatos hasznos, érdekes és a mindennapi életben használható információk megosztása, a szelektív hulladékgyűjtés, illetve a használt, de nem feltétlenül újrahasznosítandó, vagy kidobandó tárgyak, anyagok ismételt felhasználásának népszerűsítése.

Kialakításában hasonló az Újrahasználati központhoz, de a begyűjtői funkció mellett a szemléltetés lehetőségét is biztosítani kell. Ez a befogadó kapacitás megfelelő mértékű csökkentésével és a logisztika koncepcióhoz igazításával érhető el, amit a tervezésnél különös gonddal kell figyelembe venni.

A jelenlegi kiindulási adatok meghatározásánál itt a fent meghatározott paraméterek szerinti csoportosításban az alábbi alapjavaslatot tesszük:

### **Kialakítás:**

**Udvar:** legalább 5000 m<sup>2</sup>, burkolt, egybefüggő terület, nagyméretű konténerek elhelyezésére és mozgatására alkalmas kialakítással

**Előírányzat:** 15 db 30 m<sup>3</sup>-es konténer lom, elektromos hulladék, hullámpapír, hungarocell fogadására, 6 db 15 m<sup>3</sup>-es nyitott konténer építési-bontási hulladékok, valamint gumi fogadására, 60 db 1100 l-es tartály csomagolási hulladékok fogadására, fedett színek újrahasználatos építési-bontási anyagok ideiglenes tárolására (zárható kivétel), 2 db speciális, tűzbiztos konténer, szerves oldószer tartalmú festékmaradványok gyűjtésére, 2 db speciális konténer egyéb maró vagy mérgező anyagok gyűjtésére, 1 db irodakonténer telep bejáratánál, őrzési, ellenőrzési, útbaigazítási feladatok kulturált végzésére.

**Épület:** 5.000 m<sup>2</sup>-es hőszigetelt, temperálható csarnok, 7 m belmagassággal. Épületen belül kialakítandó egy legalább 150m<sup>2</sup>-es, számítógépes környezettel, kivetítőkkel ellátott klimatizált oktatóterem, padokkal, asztalokkal, külön szociális blokkal.

Targoncával és kézi erővel pakolható polcok, különböző nagyságú hulladékok fogadására, kosaras, raklapos és kalodás rendszerben.

Külön szekció a veszélyes anyagoknak, szakhatósági előírásoknak megfelelően. Az anyagmozgatás alapvetően géppel történik.

A szemléltetés korláttal ellátott kiemelt körbefutó (3 m szélességű) folyosón, 8 ponton mintegy 20 m<sup>2</sup>-es kiugrókkal tervezzük, olyan magasságban ami nem korlátozza a konténerek ürítését.

Üzemidő: reggel 8-20 óráig a hét minden napján

Létszám: telepvezető, 2 fő adminisztrátor, 8 fő udvarkezelő (ebből 2 fő vegyész), 2 fő környezetvédelmi végzettségű oktató

megjegyzés: a létszám a szükséges tartalékokat is tartalmazza

Oktatóprogram: /lehetséges programok/

- korosztályonként eltérő típusú ismeretterjesztő előadások megtartása (általános iskolásoknak, középiskolásoknak, egyetemistáknak/főiskolásoknak)
- kézműves foglalkozás gyerekeknek hulladékok felhasználásával
- interaktív kiállítás a hulladékok újrahasznosításáról
- hulladék megelőzési ismeretek oktatása játékos feladatokon keresztül
- csere-bere akciók szervezése  
pl.: hozd el felesleges ruháidat, könyveidet, DVD-idet, stb. „ahány darabot hoz, annyit el is vihet”
- együttműködés iparművészekkel, művészeti felsőoktatási intézményekkel: számukra alapanyag-gyűjtés hulladékból készült művészeti alkotásokhoz, ezekből kiállítás szervezés a helyszínen, pályázatok hirdetése

Gyűjthető anyagfajták: a hulladékudvarokon jelenleg is gyűjtött anyagok, esetlegesen kiegészítve az alábbiakkal:

- mosószerek
- növényvédő szerek
- gyógyszerek
- textíliák, ruhaneműk

Szociális helyiségek és iroda: csarnokon belül 8 főre fűtött szociális blokk öltözővel, zuhanyzóval, 3 fős légkondicionálóval felszerelt iroda, ügyfélforgalomra kialakított szekcióval (6 fő befogadására legyen alkalmas).

Felszereltség:

számítógépes munkahelyek, internet, telefon stb.



a kép illusztráció - University of Minnesota ReUse Program

## Újrahasználati központ

## **Újrahasználati Központ:**

A létesítmény rendeltetésileg a jelenlegi hulladékudvarok sémáján alapszik. Tekintettel az átvételre kerülő hulladékok sokkal szélesebb spektrumára és a nagyobb hasznos területre, a régi udvarokban megszokott funkciók az alábbiak szerint módosulnak illetve bővülnek:

lakosság hozzáértő udvarkezelő általi fogadása és útbaigazítása az udvaron igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozóan, veszélyes hulladékok átvétele és szakszerű elhelyezése, lakosságtól nem elvárható utóválogatás helyszíni eszközlése, segítségnyújtás a szakszerű hulladékkezelési ismeretekben.

Újrahasználatra alkalmas anyagok, tárgyak kiválasztása, elkülönítése, beárazása, érdeklődők felvilágosítása, tulajdonba adással kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása, könyvelési, nyilvántartási feladatok végzése.

### **Kialakítás:**

**Udvar:** legalább 5000 m<sup>2</sup>, burkolt, egybefüggő terület, nagyméretű konténerek elhelyezésére és mozgatására alkalmas kialakítással.

**Előirányzat:** 20 db 30 m<sup>3</sup>-es konténer lom, elektromos hulladék, hullámpapír, hungarocell fogadására, 10 db 15 m<sup>3</sup>-es nyitott konténer építési-bontási hulladékok, valamint gumi fogadására, 80 db 1100 l-es tartály csomagolási hulladékok fogadására, fedett színek újrahasználatos építési-bontási anyagok ideiglenes tárolására (zárható kivétel), 2 db speciális, tűzbiztos konténer, szerves oldószer tartalmú festékmáradványok gyűjtésére, 2 db speciális konténer egyéb maró vagy mérgező anyagok gyűjtésére, 1 db irodakonténer telep bejáratánál, őrzési, ellenőrzési, útbaigazítási feladatok kulturált végzésére.

**Épület:** 1.000 m<sup>2</sup>-es hőszigetelt, fűtetlen csarnok, 7 m belmagassággal.

Targoncával és kézi erővel pakolható polcok, különböző nagyságú hulladékok fogadására, kosaras, raklapos és kalodás rendszerben.

Külön szekció a veszélyes anyagoknak, szakhatósági előírásoknak megfelelően. Az anyagmozgatás alapvetően géppel történik.

Értékesítési szekció: 200 m<sup>2</sup>, külön bejárattal, gépkocsibeállással, adminisztrációs lehetőséggel

**Üzemidő:** reggel 8-20 óráig a hét minden napján

**Létszám:** telepvezető, 3 fő adminisztrátor, 8 fő udvarkezelő (ebből 2 fő vegyész) megjegyzés: a létszám a szükséges tartalékokat is tartalmazza

**Gyűjtendő anyagfajták:**


- jó állapotú, még használható bútorok, lakberendezési tárgyak
- jó állapotú, tiszta ruhaneműk, cipők (párosával), öltözék kiegészítők
- jó állapotú táskák, bőröndök
- tiszta takarók, hálósákok (esetlegesen jótékony célra, hajléktalan szállók részére)
- működőképes elektromos és elektronikai berendezések
- ép szemüvegek
- jó állapotú, biztonságosan használható sportfelszerelések  
pl.: kerékpár, roller, labda, teniszütő, erősítő eszközök
- feleslegessé vált, de még biztonságosan használható (nem elektromos) szerszámok
- jó állapotú könyvek, tankönyvek
- jó állapotú használati eszközök babáknak  
pl.: babakocsi, fürdető kád, pelenkázó asztal, babahordozó, stb.
- jó állapotú, de már feleslegessé vált gyerekjátékok
- feleslegessé vált, de még használható állapotú iskolaszerek  
pl.: tolltartó, iskolatáska, tornazsák
- jó állapotú konyhai eszközök  
pl.: lábos, tányér, evőeszköz, pohár, edény
- Alapanyagként felhasználható dolgok (iparművészek, kézművesek számára): pl.: molinó, kerékpárgumi, gombok, raklapok

Szociális helyiségek és iroda: konténer rendszerű, 8 fős fűtött szociális blokk öltözővel, zuhanyzóval, 3 fős légkondicionálóval felszerelt iroda, ügyélforgalomra kialakított szekcióval (6 fő befogadására alkalmas).

Felszereltség:

számítógépes munkahelyek, internet, telefon ... stb.





a kép illusztráció

## **Megvalósult nagytétényi beruházás**

## Projekt bemutatása

### Előzmények

A hulladékudvarok rendszerének kiépítése 1996. márciusától kezdődött Budapesten, melyekből 2010-ig összesen 15 darab létesült a főváros területén, főleg a Fővárosi, illetve a kerületi önkormányzatok által birtokolt telkeken. Kialakításukkor a fő szempont az volt, hogy sűrűn lakott, tömegközlekedési eszközzel jó megközelíthető helyen legyenek. Az udvarok mérete kicsi (400-800 m<sup>2</sup>), hiszen kezdetben csak kevés hulladékfrakció gyűjtése történt ezeken a helyeken.

A Fővárosi Hulladékgazdálkodási Tervben is szerepelt a hulladékgyűjtő udvarok rendszerének bővítése, ami további 35 db hasonló típusú udvar kialakításának előirányzását jelentette. Ez a törekvés nem valósult meg, ugyanis a kerületi önkormányzatoknak nem volt, és a mai napig nincs erre a célra alkalmas ingatlanuk. Ezért új típusú, nagy kapacitású hulladékudvarok létesítése lett a cél. A XXII. kerületi hulladékudvar az első ilyen, kibővített körű szolgáltatást nyújtó létesítmény.

A Fővárosi Közgyűlés a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 1.1.1 pályázaton való részvétel céljából a 1115/2008. (V.26.) számú határozatában jelölte ki a hulladékudvar helyszínéül a Főváros tulajdonában lévő Nagytétényi út 341-343 (hrs: 232342) alatt lévő üres telket. A pályázatot a Fővárosi Önkormányzat gazdasági okok miatt nem adta be. Ennek ellenére a Fővárosi Közgyűlés 1482/2008.(IX.25.). számú határozatában kimondta, hogy Társaságunk folytassa az integrált hulladékgazdálkodás rendszerének megvalósítását, illetve az 1483/2008. (IX.25). számú határozatában lefektette, hogy az FKF Zrt. saját beruházás keretében alakítsa ki a Főváros 16. hulladékudvarát.

A jelenleg működő hulladékgyűjtő udvarokban a lakosságnak mintegy 13 fajta a háztartásban keletkező hulladék leadására van lehetősége.

- Vegyes papír
- Hullámpapír
- Fehér üveg
- Színes üveg
- Társított csomagolóanyag (pl. Tetrapack, stb.)
- Fémdoboz
- Műanyag (PET-) palack
- Szárazelem (Ni-Cd)
- Savas akkumulátor
- Elektromos és elektronikai hulladék
- Használt sütőzsiradék (étolaj és zsír)
- Fáradt olaj és göngyölege

A szelektív hulladékgyűjtés növekvő lakossági támogatásával párhuzamosan a hulladék-udvarokon begyűjtött hulladék mennyisége is folyamatosan növekszik; ezenkívül nő a lakosság igénye a ma még elkülönítetten nem gyűjthető frakciók környezetbarát gyűjtése és elhelyezése iránt. Ezen okból kifolyólag vetődött fel Társaságunknál az ötlet egy nagyobb alapterületű, az eddigieknél több frakciót befogadó hulladékudvar létesítésére vonatkozóan.

A hazai és a nemzetközi környezetvédelmi elvárások szigorodtak, ennek megfelelően a begyűjtendő frakciók köre folyamatosan bővült, mára már 14 féle frakció gyűjtése történik hulladékudvarokban, amelyek között nem veszélyes csomagolási és veszélyes hulladékok egyaránt megtalálhatóak.

### Projekt célja

Az eddigi hulladékudvaroknál megszokottnál képest nagyobb alapterületű, az eddigiéknél több hulladékfrakciót befogadó létesítmény kiépítése, ezzel megfelelve a szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó hazai és nemzetközi jogszabályok előírásainak, valamint a lakosság igényeinek.

### Fő célkitűzések:

- A budapesti szelektív hulladékgyűjtés keretein belül gyűjtött frakciók körének kibővítése, ezáltal megfelelve a hazai és nemzetközi jogszabályokban leírtaknak megfelelés.
- Az eddigiéknél nagyobb alapterületű, korszerű, a lakossági igényeket a lehető legteljesebb körűen kiszolgáló hulladékudvar üzembe állítása.
- A fővárosban szelektíven gyűjtött hulladék mennyiségének növelése, elősegítve a 94/2002. (V.5.) számú, a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltaknak betartását.
- Dél-Buda lakosságának szelektív hulladékgyűjtési lehetőségeinek kibővítése.

## Projekt kivitelezése

### A projekt helyszíne

A kivitelezés helyszíne a Budapest, XXII. kerület Nagytétényi út 341. számú, 232342 helyrajzi számú telek, amely a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képezi.


### Megvalósítás

A Hulladékudvar az eddigiékhöz képest nagyobb (több, mint 5000 m<sup>2</sup>-nyi) területen került kiépítésre. A hulladékgyűjtő konténerek elrendezése lehetővé teszi a hulladékok leadásának folyamatosságát, valamint a hulladékfrakciók hatékony tárolását és elszállítását.

A hulladékudvar a fosztogatások megelőzése érdekében körbe van kerítve, ezenkívül megfelelő biztonságtechnikai eszközök védik a területet. Az udvar éjjeli megvilágítása a központi fényforrások mellett több ponton elhelyezett mozgásérzékelős fényszórókkal van biztosítva.

A keletkező minimális mennyiségű szennyvíz biztonságos elvezetése egy gyűjtőakna, valamint egy majdani szennyvízátemelő kiépítésével (FKF beruházásától független) válik lehetővé. A csapadékvíz elvezetésére a jelenlegi vízelvezető árok kibővítése jelenti a megoldást.

Mivel a Központban a hulladék gyűjtése és tárolása zárt rendszerben történik, így legfeljebb minimális zajhatással, illetve porterheléssel kell számolni.



### Nagytétényi hulladékudvarban üzemeltetett konténerek

Hulladékfrakció	Konténer térfogata m3	Konténer Típusa	darabszám
Fémdoboz	1100 l	műanyag	2
PET-palack, egyéb műanyag	1 m3	big-bag zsák	100
Big-Bag Zsák tároló	-	könnyűszerkezetes épület	0
vegyes papír	1100 l	műanyag	3
hullámpapír	20 m3	zárható raktárkonténer	2
Fehér üveg	1100 l	fém	4
Színes üveg	1100 l	fém	4
Társított csomagolóanyag (pl. Tetra Pack, stb.)	1100 l	műanyag	2
polisztirol	-	speciális zsák	0
polisztirol gyűjtésére szolgáló zsákok tárolására	20 m3	zárható raktárkonténer	1
Építési-bontási hulladék	20 m3	nyitott alacsony oldalfalu	2
Zöldhulladék	1100 l	műanyag	3
Nagydarabos hulladék	30 m3	zárt multiliftes tároló konténer	3
Gumiabroncs	20 m3	nyitott alacsony oldalfalu	2
Szárazelem (Ni-Cd)*	200 l	speciális edények	4
Savas akkumulátor*	1 m3	speciális edények	4
Elektronikai hulladék	30 m3	zárható raktárkonténer	2
Sütőzsiradék (étolaj, Zsír)	20 m3	Zárható raktárkonténer	3
Fáradt olaj			
Fáradt olaj göngyölege			
Festék és oldószer, ill. göngyölege			
Műanyag			
PET-palack			
Szóróflakon	20 m3		1
Tartalék tároló konténer			
Tartalék tároló konténer	1100 l	fém	42
<b>Összesen</b>			<b>183</b>

## Az FKF Zrt. hulladékudvarai Budapesten

III. ker. Testvérhegyi út 10/a.
IV. ker. Ugró Gyula sor 1-3.
IV. ker. Zichy Mihály utca – Istvántelki út sarok
VIII. ker. Sárkány utca 5.
IX. ker. Ecseri út 9.
X. ker. Fehér köz 2.
XI. ker. Bánk Bán utca 8-10.
XIII. ker. Tatai út 96.
XIV. ker. Füredi út 74.
XV. ker. Károlyi S. utca 119.
XV. ker. Zsókavár utca
XVI. ker. Csömöri út 2-4.
XVII. ker. Gyökér köz 4.
XVIII. ker. Jegenye fasor 15. mellett
XXI. ker. Bajáki Ferenc utca 86.



FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ZRT.

1081 Budapest, Alföldi u. 7.  
Telefon: 459-6700 Fax: 459-68-50  
E-mail: [fkfzrt@fkf.hu](mailto:fkfzrt@fkf.hu)

Vezérigazgató

Ikt.sz.: 46337/1/2012

**Tárgy:** KEOP pályázat keretében megvalósuló beruházás elhelyezésére alkalmas területek vizsgálata

László Tamás  
polgármester úr  
**Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota Önkormányzat**  
Polgármesteri Hivatal  
Budapest  
Boeszkai u. 1-3.  
1153

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Az FKF Zrt. Budapest Fővárossal együttműködésben, KEOP 1.1.1/B jelű pályázat keretében a környezetbarát technológiák bővítését, a hulladékfeldolgozást és újrahasznosítás arányának növelését célzó projektek elhelyezésére keres alkalmas területeket. Célunk a lakosság magasabb szintű és minőségi ellátását szolgáló hulladékhasznosítási beruházások megvalósítása a Fővárossal együttműködésben.

Kérjük vizsgálják meg, hogy az Önkormányzatuk tulajdonában álló ingatlanok közül hol létesülhetnének ilyen beruházások. Amennyiben úgy találják, hogy rendelkeznek erre a célra alkalmas ingatlanokkal, kérjük tájékoztassák erről mielőbb Társaságunkat, hogy a sikeres pályázat érdekében a szükséges további vizsgálatokat el tudjuk végezni. Társaságunk részéről a tárgyi feladat koordinálását Szép Károly ingatlangazdálkodási,- fejlesztési és projektigazgató végzi.

Társaságunk elkötelezett a települési szilárdhulladék volumenének csökkentésében ezért kíván létrehozni olyan hulladékudvart, illetve szemléletformáló központot, amelyek az adott kerület számára is igénybe vehetőek.


A sikeres együttműködés reményében, várjuk megtisztelő válaszukat és időpont javaslatukat.

Budapest, 2012. szeptember 6.


Tisztelettel:

  
Klug Lajos

kapják: László Tamás polgármester – XV. kerület  
Németh Tibor városüzemeltetési osztályvezető – XV. kerület  
Simon Annamária Projektmenedzsment Főosztály vezető – Fővárosi Önkormányzat



TOP. TELEPÉNTÉS  
TITANAKI ES V. V. V. V. V.



Csomád utca

Csomád utca

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Magyarországi Köztársaság  
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Dátum: 2012.09.24

Nem hiteles tulajdoni lap - Teljes művelés  
Nemzetgazdasági Minisztérium  
2012.09.24

ELJÁRÁS: KÖZSÉGSZÉKSÉG  
RÖVIDÍTÉS: RÖK

Terület: 000

**I RÉSZ**  
A tulajdonosi jogviszonyok megnevezése és az ingatlan azonosító számja  
A tulajdonosi jogviszony megnevezése és az ingatlan azonosító számja  
A tulajdonosi jogviszony megnevezése és az ingatlan azonosító számja

A tulajdonosi jogviszony megnevezése és az ingatlan azonosító számja  
**II RÉSZ**  
A tulajdonosi jogviszony megnevezése és az ingatlan azonosító számja

A tulajdonosi jogviszony megnevezése és az ingatlan azonosító számja  
A tulajdonosi jogviszony megnevezése és az ingatlan azonosító számja  
A tulajdonosi jogviszony megnevezése és az ingatlan azonosító számja

**III RÉSZ**  
A tulajdonosi jogviszony megnevezése és az ingatlan azonosító számja

A tulajdonosi jogviszony megnevezése és az ingatlan azonosító számja  
A tulajdonosi jogviszony megnevezése és az ingatlan azonosító számja  
A tulajdonosi jogviszony megnevezése és az ingatlan azonosító számja

A tulajdonosi jogviszony megnevezése és az ingatlan azonosító számja  
A tulajdonosi jogviszony megnevezése és az ingatlan azonosító számja  
A tulajdonosi jogviszony megnevezése és az ingatlan azonosító számja

A tulajdonosi jogviszony megnevezése és az ingatlan azonosító számja  
A tulajdonosi jogviszony megnevezése és az ingatlan azonosító számja  
A tulajdonosi jogviszony megnevezése és az ingatlan azonosító számja

A tulajdonosi jogviszony megnevezése és az ingatlan azonosító számja  
A tulajdonosi jogviszony megnevezése és az ingatlan azonosító számja  
A tulajdonosi jogviszony megnevezése és az ingatlan azonosító számja

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap



