

BUDAPEST FŐVÁROS
XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
ALPOLGÁRMESTER

Ülés szám: VKB-60-6 /2015
VKB 1-61-25/2015
Ülés időpontja: 2015. április „ 8 „



ELŐTERJESZTÉS

pályázat benyújtására a XV. kerület Erdőkerülő utca 34. szám alatti
Gondozó Ház felújítására

Tisztelt Városüzemeltetési, Intézményműködtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottság!

A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. tv.(a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II.4.ab pontja szerinti „Szociális szakosított ellátást biztosító és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására”.

A szakmai javaslat alapján támogathatónak tartom az Erdőkerülő u. 34. szám alatti, felújításra szoruló épületben az Egyesített Szociális Intézmény által működtetett Gondozó Ház felújítását.

A pályázatok benyújtásának határideje:

- elektronikus feltöltés lezárása **2015. április 15., 16:00 óra**
- papír alapon történő benyújtás: **2015. április 16.**

A határidő elmulasztása jogvesztő.

A támogatás maximális értéke pályázónként 20 millió Ft, a maximálisan biztosítandó saját erő mértéke Önkormányzatunk esetében ennek 50 %-a, 10 millió Ft.

Az átadott pénzeszközökkel való gazdálkodásra vonatkozóan a 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 8. § b) pontja értelmében a 2 millió Ft-ot meghaladó, de 10 millió Ft-nál nem nagyobb önrészt tartalmazó pályázat benyújtásáról a szakbizottság, valamint a Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményének kikérése alapján a polgármester dönt.

A Gondozóházban időskorúak, és azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek laknak akik, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt nem maradhattak otthonukban, családi ellátásuk megoldhatatlan, illetve hozzátartozó hiányában lehetetlen. Lakhatási helyzetük és rossz egészségi állapotuk veszélyezteteti létfenntartásukat.

Az intézmény 7 helyiségben működve (3 gondozószoba 4-4 fő ellátására, 1 étkező, 1 tálalókonyha, 1 mosókonyha, ahol a kerekesszékesekben ülők fürdethetők, 1 szoba több funkcióval (nővérszoba, orvosi szoba, iroda) 12 főt lát el egy időben.

Az intézményben 2014-ben összesen 24 főt gondoztak.

Az épület, ahol a Gondozó Ház működik a 70-es években épült, azóta a tisztasági festésen kívül 2013-ban a gondozottak szobáihoz tartozó fürdőszobák felújítása történt meg, kád helyett zuhanyozókat alakítottak ki. A nyílászárók az évek során elhasználódtak, nem zárnak rendesen, a berendezési tárgyak nem felelnek meg a mai kor igényeinek (kicsi a beépített

szekrények kapacitása 4 fő részére), a burkolat (linóleum) elhasználódott, a gondozottak szobáiban lévő éjjeliszekrények előregedtek. A mosókonyhában a csempék hiányosak, a burkolat szakadt, elhasználódott. A személyzet (8 fő) munkakörülményei mostohák, a többfunkciós iroda zsúfolt, berendezése korszerűtlen és hiányos, az iratok tárolása a helyhiány miatt problémás. A személyzeti fürdőszoba, WC állapota leromlott, berendezése elavult. Mindezek csökkentik a lakók és a munkatársak komfortérzetét, megnehezítik, kényelmetlenné teszik mindennapi életüket, ellátásukat.

Felújítási, fejlesztési igény:


- 7 helyiségben a nyílászárók és padlóburkolat cseréje, a helyiségek tisztasági festése
- a 3 lakószobában a beépített szekrények bővítése, éjjeliszekrények cseréje (12 db)
- az irodában iratszekrény kialakítása
- az irodához tartozó fürdőszoba teljes felújítása
- a mosókonyha fürdető részénél a csempeburkolat cseréje

A felújítás teljes költsége: 10.383 eFt+ÁFA, mindösszesen: 13.186 eFt, amely magában foglalja az előterjesztésben ismertetett helyiségek felújítását (nettó: 7.515 eFt) és a nyílászárók cseréit (nettó: 2.867 eFt).

Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2015. április 2.


Dr. Pintér Gábor
alpolgármester

Témafelelős: Főépítési, Városfejlesztési és Üzemeltetési Főosztály 

Melléklet:

- 1.) Pályázati felhívás
- 2.) Árazott költségvetés

Határozati javaslat:


A Városüzemeltetési, Intézményműködtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesternek, hogy a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett, „Szociális szakosított ellátást biztosító és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására” pályázati felhívásra az Egyesített Szociális Intézmény által működtetett, 1157 Budapest, Erdőkerülő u. 34. szám alatti Gondozó Ház felújítására bruttó 6.593 eFt önrésszel a 2015. évi költségvetés működési céltartalékon lévő pályázati önrész keret terhére pályázatot nyújtson be.

Határidő: 2015. április 16. (pályázat benyújtására)

Felelős: polgármester

A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges!

[Jogsabályi hivatkozás: az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 8.§ b.) pont

 Hónok B.
2015.04.02. A

Tisztelt Főpolgármester Úr!
Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Tájékoztatom, hogy Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: 2015. évi Kvtv.) 3. mellékletének II. 4 ab). **Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása** jogcím tekintetében az államháztartásért felelős miniszter kiadta a mellékelt Pályázati Kiírást. A Pályázati kiírás az alábbi linken is elérhető:

<http://www.kormany.hu/hu/dok?source=8&type=206#!DocumentBrowse>

Mellékelten küldjük továbbá a pályázati adatlaphoz kapcsolódó útmutatót, mely az ebr42 rendszerben a pályázat oldalán is letölthető.

A pályázati kiírás szerint a költségvetési törvény **2. melléklet III. 4.** pontja szerint támogatásra jogosult helyi önkormányzatok igényelhetnek támogatást elsősorban annak érdekében, hogy **a szolgáltatói nyilvántartásba ideiglenes hatállyal bejegyzett intézmények a határozatlan idejű bejegyzéshez jogszabályban előírt feltételeket teljesíteni tudják.** Amennyiben a keretösszeg lehetővé teszi, ezen túlmenően a határozatlan idejű bejegyzéssel rendelkező intézmények fejlesztése is támogatható lesz. A kiírás szerint a helyi önkormányzatokat adóerő-képességük, és a megvalósítandó pályázati cél alapján differenciált mértékű központi költségvetési támogatás illeti meg. A beérkezett igényekről egy szakértőkből álló tárcaközi bizottság véleménye alapján az államháztartásért felelős miniszter dönt.

Az érintett önkormányzatok pályázataikat a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett *ebr42* önkormányzati információs rendszerben található pályázati adatlap kitöltésével nyújtják be a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) területileg illetékes igazgatóságain keresztül. További benyújtandó dokumentumok elektronikus feltöltése a Kincstár által Üzemeltetett eAdat rendszeren keresztül történik (az útmutatót mellékeljük). Minden csomag feltöltésekor a csomagban feltöltött mellékletek (szkennelt dokumentumok, fényképek, stb.) **elnevezésébe feltétlenül szükséges beírni a település PIR (törzsszámát), a dokumentum nevét és a dátumot** is.

A Pályázati adatlap kitöltésével kapcsolatban a **Kitöltési Útmutató részletes leírást ad**, ugyanakkor az alábbiakra hívom fel a figyelmét:

- társulás által fenntartott intézmény fejlesztése, felújítása esetén a társulás székhely önkormányzata jogosult a pályázat benyújtására,
- egy pályázó **legfeljebb egy intézményben** megvalósítandó fejlesztéshez igényelhet támogatást (Intézménynek tekintendő a törzskönyvi nyilvántartás szerinti költségvetési szerv.),
- a pályázat kapcsán eszközbeszerzésre is igényelhető támogatás a beruházási összköltség legfeljebb 10%-áig,
- az igényelhető támogatás maximális mértéke 20,0 millió forint, amely függ a pályázó önkormányzat adóerő-képességétől és a megvalósítandó céltól is,
- a minimálisan vállalandó saját erő az adóerő-képesség alapján került meghatározásra,

- a szolgáltatói nyilvántartásba ideiglenes hatállyal bejegyzett, önkormányzati tulajdonban és fenntartásban álló intézmények egyéb fejlesztése b) alcélra csak akkor nyújtható be pályázat, ha a pályázó a) alcélra is benyújt pályázatot.

A pályázatok benyújtásának határideje:

- elektronikus feltöltés lezárása **2015. április 15., 16:00 óra**
- papír alapon történő benyújtás: **2015. április 16.**

A határidő elmulasztása jogvesztő.

Az ebr42 rendszerből kinyomtatott adatlapokat Igazgatóságunkhoz (Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság) **egy eredeti és két másolati példányban személyes kézbesítéssel, legkésőbb április 16-áig (csütörtök) szíveskedjenek (Budapest, V. kerület, Semmelweis utca 13.) eljuttatni.** A kizárólag papír alapon benyújtott támogatási kérelem érvénytelen.

Kérem, a fentiek szíves betartását.

Kasza Ildikó igazgató-helyettes megbízásából

Üdvözlettel:



Szira Ildikó
felülvizsgálati referens

Magyar Államkincstár
Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
II. Felülvizsgálati és Ellenőrzési Osztály
1052 Budapest, Semmelweis u. 13.
Telefon: +36-1-429-5322
Fax: +36-1-429-5358
E-mail: szira.ildiko@allamkincstar.gov.hu

**Budapest Főváros XV. ker.
Gazdasági Működtetési Központ**

Név : Gondozó Ház, ESZI helyiségek

Cím : 1157. Budapest, Erdőkerülő u. 34.

A munka leírása: Gondozó Ház helyiségeinek felújítása

Készült: Budapest, 2015.04.01.

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		4627858	2888103
1.1 Közvetlen önköltség összesen		4627858	2888103
2.1 ÁFA vetítési alap		7515961	
2.2 Áfa	27,00%	2029309	
3. A munka ára		9545270	

Aláírás

Munkanem összesítő

Fejezetek megnevezése	Anyag összege	Díj összege
01 Konyha helyiségei	395308	457083
02 Étkező helyiségei	218178	265630
03 Fürdő-mosdó-vasaló helyiségei	665437	551518
04 Lakószobák (3db)	2029169	1032056
05 Nővér szoba	1319766	581816
Összesen:	4627858	2888103

01 Konyha helyiség

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
21 Irtás, föld- és sziklamunka							
1	21-011-11.6	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe	4 db	30000	0	120000	0
2	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	32 m3	0	856	0	27392
31 Helyszíni beton és vasbeton munka							
3	31-032-2.1.2.1-0215102	Kontaktésztrich készítése kézi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C20 szilárdsági osztálynak megfelelően, 3-4 cm vastagságban Baumit Esztrich E225, Cikkszám: 152101	28,36 m2	1622	1798	46000	50991
42 Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése							
4	42-000-2.3	Misung bontása aljzattól, gépi erővel	28,36 m2	0	269	0	7629
5	42-000-3.4	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként	28,36 m2	0	783	0	22206
6	42-000-3.5	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, PVC falszegély	27 m	0	48,9	0	1320
7	42-011-2.1.1.1-0211251	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben KEMIKÁL BARRA tapadóhíd és alapozó	28,36 m2	253	294	7175	8338
8	42-022-1.1.1.2.1.1-0212003	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztó. EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***	31,06 m2	4736	4134	147100	128402
47 Felületképzés							
9	47-000-1.99.1.3.1.2-0218023	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület 2x glettelése zsákos kiszerezésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, beton felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen RIGIPS RIMANO 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelőgipsz	55 m2	671	1370	36905	75350

01 Konyha helyiség

10	47-011- 15.1.1.1- 0151171	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér. EAN: 5995061999118	110 m2	51	563	5610	61930
11	47-021- 12.4.1- 0131032	Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószermentes festékekkel Supralux Koralkyd korróziógátló alapozófesték, vörös, EAN: 5992451106033	15 m	42	220	630	3300
12	47-021- 21.4.1- 0143571	Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Supralux Orkán festék, fehér, EAN: 5992454840026	15 m	60	245	900	3675
13	47-021- 31.4.1- 0130851	Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Supralux Durol időjárásálló, magasfényű zománc, fehér, EAN: 5992451123207	15 m	36	294	540	4410
14	47-031- 1.1.1.2- 0130701	Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószermentes alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	30 m2	168	514	5040	15420
15	47-031- 1.3.1.2- 0130701	Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószermentes alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	30 m2	168	489	5040	14670
16	47-031- 1.5.1.2- 0130361	Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószermentes zománccal, tagolt felületen Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042	30 m2	169	685	5070	20550

71 Elektromosenergia-ellátás, villanszerelés

17	71-000- 1.11	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése	10 db	0	367	0	3670
18	71-005- 1.1.1.3- 0562303	Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A hárompólusú kapcsolók LEGRAND Randevú hárompólusú kapcsoló fehér R: 681803	4 db	2623	783	10492	3132

01 Konyha helyiség

19	71-005- 1.11.1.1.1- 0230109	Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Cariva 2P+F csatlakozóaljzat kerettel, fehér R: 773820	6 db	801	783	4806	4698
----	-----------------------------------	--	------	-----	-----	------	------

Fejezet összesen:**395308****457083**

02 Étkező helyiség

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
42 Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése							
1	42-000-3.4	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként	30 m ²	0	783	0	23490
2	42-000-3.5	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, PVC falszegély	23 m	0	48,9	0	1125
3	42-041-3.2.2.1-0215096	Meglévő aljzat kiegyenlítése, ragasztott parketta, valamint rugalmas burkolat alá (nagy igénybevétel) ragasztóval szennyezett betonaljzat (cementesztrich) felület előkészítése, 3 mm vastagságban Baumit Nivello Quattro önterülő aljzatkiegyenlítő + Baumit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására	28,62 m ²	802	1370	22953	39209
4	42-042-5.1.1-0312119	Laminált padló fektetése, (szegélyléccel együtt) kiegyenlített aljzatra, telibe ragasztva (mechanikus illesztésű)	28,62 m ²	4783	1272	136889	36405
5	42-071-2-0150311	Kiegészítő profil elhelyezése, dilatáció és burkolatváltó profil	2 m	1346	391	2692	782
47 Felületképzés							
6	47-000-1.99.1.3.1.2-0218023	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület 2x glettelése zsákos kiszerezéssel anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, beton felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen RIGIPS RIMANO 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelőgipsz	55 m ²	671	1370	36905	75350
7	47-011-15.1.1.1-0151171	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér. EAN: 5995061999118	110 m ²	51	563	5610	61930
8	47-021-21.4.1-0143571	Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Supralux Orkán festék, fehér, EAN: 5992454840026	15 m	60	245	900	3675
9	47-021-31.4.1-0130851	Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Supralux Durol időjárásálló, magasfényű zománc, fehér, EAN: 5992451123207	15 m	36	294	540	4410

02 Étkező helyiség

10	47-031- 1.1.1.2- 0130701	Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	8 m2	168	514	1344	4112
11	47-031- 1.3.1.2- 0130701	Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	8 m2	168	489	1344	3912
12	47-031- 1.5.1.2- 0130361	Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen Trinát magasfényű zománccfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042	8 m2	169	685	1352	5480

71 Elektromosenergia-ellátás, villanszerelés

13	71-000- 1.11	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése	5 db	0	367	0	1835
14	71-005- 1.1.1.3- 0562303	Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A hárompólusú kapcsolók LEGRAND Randevú hárompólusú kapcsoló fehér R: 681803	2 db	2623	783	5246	1566
15	71-005- 1.11.1.1.1- 0230109	Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Cariva 2P+F csatlakozóaljzat kerettel, fehér R: 773820	3 db	801	783	2403	2349

Fejezet összesen:**218178****265630**

02 Étkező helyiség

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
42 Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése							
1	42-000-3.4	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként	30 m2	0	783	0	23490
2	42-000-3.5	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, PVC falszegély	23 m	0	48,9	0	1125
3	42-041-3.2.2.1-0215096	Meglévő aljzat kiegyenlítése, ragasztott parketta, valamint rugalmas burkolat alá (nagy igénybevétel) ragasztóval szennyezett betonajzat (cementesztrich) felület előkészítése, 3 mm vastagságban Baumit Nivello Quattro önterülő aljzatkiegyenlítő + Baumit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására	28,62 m2	802	1370	22953	39209
4	42-042-5.1.1-0312119	Laminált padló fektetése, (szegélyléccel együtt) kiegyenlített aljzatra, telibe ragasztva (mechanikus illesztésű)	28,62 m2	4783	1272	136889	36405
5	42-071-2-0150311	Kiegészítő profil elhelyezése, dilatáció és burkolatváltó profil	2 m	1346	391	2692	782
47 Felületképzés							
6	47-000-1.99.1.3.1.2-0218023	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület 2x glettelése zsákos kiszerezésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, beton felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen RIGIPS RIMANO 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelőgipsz	55 m2	671	1370	36905	75350
7	47-011-15.1.1.1-0151171	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér. EAN: 5995061999118	110 m2	51	563	5610	61930
8	47-021-21.4.1-0143571	Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Supralux Orkán festék, fehér, EAN: 5992454840026	15 m	60	245	900	3675
9	47-021-31.4.1-0130851	Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Supralux Durol időjárásálló, magasfényű zománc, fehér, EAN: 5992451123207	15 m	36	294	540	4410

02 Étkező helyiség

10	47-031- 1.1.1.2- 0130701	Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	8 m2	168	514	1344	4112
11	47-031- 1.3.1.2- 0130701	Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	8 m2	168	489	1344	3912
12	47-031- 1.5.1.2- 0130361	Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen Trinát magassfényű zománccfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042	8 m2	169	685	1352	5480

71 Elektromosenergia-ellátás, villanszerelés

13	71-000- 1.11	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése	5 db	0	367	0	1835
14	71-005- 1.1.1.3- 0562303	Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A hárompólusú kapcsolók LEGRAND Randevú hárompólusú kapcsoló fehér R: 681803	2 db	2623	783	5246	1566
15	71-005- 1.11.1.1.1- 0230109	Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Cariva 2P+F csatlakozóaljzat kerettel, fehér R: 773820	3 db	801	783	2403	2349

Fejezet összesen:**218178****265630**

03 Fürdő-mosdó-vasaló helyiség

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
31 Helyszíni beton és vasbeton munka							
1	31-032- 2.1.2.1- 0215102	Kontaktésztrich készítése kézi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C20 szilárdsági osztálynak megfelelően, 3-4 cm vastagságban Baumit Esztrich E225, Cikkszám: 152101	6,66 m2	1622	1798	10803	11975
36 Vakolás és rabilolás							
2	36-001- 1.1.1- 0550030	Síma oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal	22,837 m2	271	2128	6189	48597
42 Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése							
3	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	6,66 m2	0	1076	0	7166
4	42-000-2.2	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe	22,837 m2	0	1761	0	40216
5	42-000-2.3	Misung bontása aljzattól, gépi erővel	6,66 m2	0	269	0	1792
6	42-000-3.4	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként	21,87 m2	0	783	0	17124
7	42-011- 1.1.1.2- 0148702	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével SAKRET AA kenhető szigetelés. beltéri	21,732 m2	2176	465	47289	10105
8	42-011- 2.1.1.1- 0211251	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben KEMIKÁL BARRA tapadóhíd és alapozó	6,66 m2	253	294	1685	1958
9	42-011- 2.1.1.2- 0216006	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével Isomat SL 17 folyékony fólia, oldószermentes, külbeltéri. csempeburkolat alá vízszigetelésekhez, szürke, Kód: 0523/3,	6,66 m2	1592	391	10603	2604

03 Fürdő-mosdó-vasaló helyiség

10	42-012-1.1.1.1.1.2-0212010	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00615301 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***	22,837 m2	3252	4696	74266	107243
11	42-022-1.1.1.2.1.1-0212003	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztó. EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***	7,812 m2	4736	4134	36998	32295
12	42-041-3.2.2.1-0215096	Meglévő aljzat kiegyenlítése, ragasztott parketta, valamint rugalmas burkolat alá (nagy igénybevétel) ragasztóval szennyezett betonaljzat (cementesztrich) felület előkészítése, 3 mm vastagságban Baunit Nivello Quattro önterülő aljzatkiegyenlítő + Baunit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására	21,87 m2	802	1370	17540	29962
13	42-042-11.3-0314501	PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, homogén PVC-lemezből FIZOKA Gamrat Norma 43 PUR homogén PVC burkolat, PUR felületnemesítés, 2 m széles, 20 m-es tekercsben, 2 mm vastag, 24 szín, T-kopásállóság, B _n -s1 10 cm szegély saját anyagából felhajtva	23,671 m2	4533	1419	107301	33589
14	42-071-2-0150311	Kiegészítő profil elhelyezése, dilatáció és burkolatváltó profil	2 m	1346	391	2692	782

47 Felületképzés

15	47-000-1.99.1.3.1.2-0218023	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület 2x glettelése zsákos kiszerezésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, beton felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen RIGIPS RIMANO 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelőgipsz	55 m2	671	1370	36905	75350
----	-----------------------------	--	-------	-----	------	-------	-------

03 Fürdő-mosdó-vasaló helyiség

16	47-011- 15.1.1.1- 0151171	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér. EAN: 5995061999118	110 m ²	51	563	5610	61930
17	47-021- 21.4.1- 0143571	Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Supralux Orkán festék, fehér, EAN: 5992454840026	15 m	60	245	900	3675
18	47-021- 31.4.1- 0130851	Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Supralux Durol időjárásálló, magasfényű zománc, fehér, EAN: 5992451123207	15 m	36	294	540	4410
19	47-031- 1.1.1.2- 0130701	Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	8 m ²	168	514	1344	4112
20	47-031- 1.3.1.2- 0130701	Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	8 m ²	168	489	1344	3912
21	47-031- 1.5.1.2- 0130361	Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen Trinát magasfényű zománccfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042	8 m ²	169	685	1352	5480

71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

22	71-000- 1.11	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése	7 db	0	367	0	2569
23	71-005- 1.1.1.3- 0562303	Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A hárompólusú kapcsolók LEGRAND Randevú hárompólusú kapcsoló fehér R: 681803	3 db	2623	783	7869	2349
24	71-005- 1.11.1.1.1- 0230109	Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Cariva 2P+F csatlakozóaljzat kerettel, fehér R: 773820	4 db	801	783	3204	3132
25	71-005- 1.11.1.1.1- 000000	Kapcsolótábla csere	1 db	50000	10000	50000	10000

03 Fürdő-mosdó-vasaló helyiség

82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

26	82-000-3.2	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók, zuhanyzó	1 db	0	2000	0	2000
27	82-001-6.2.2-0114742	Mosógép csatlakozó kiépítése	2 db	10811	1223	21622	2446
28	82-009-17.1-0110161	Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0002-00	3 db	685	1321	2055	3963
29	82-009-19.2.1-0318021	Csapterlepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsapterlepek, fali zuhanycsapterlep MOFÉM Trend egykaros falraszerelhető zuhanycsapterlep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, tartozékokkal, kód: 153-0014-00	1 db	16661	2373	16661	2373
30	82-009-19.3.2-0318026	Csapterlepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsapterlepek, álló illetve süllyesztett mosdócsapterlep MOFÉM Trend egykaros mosdócsapterlep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr. lánctartó szemmel, kód: 150-0028-00	1 db	11992	3963	11992	3963
31	82-009-22.8.3-0237008	Egyéb kiegészítő vízszelési berendezések, zuhanyfolyóka, épített zuhanyfolyóka alaptest (blokk), zuhanylap elhelyezése és bekötése, alaptest, folyókavályú és rács kompletten ACO Classic zuhanyfolyóka 1185 mm, egyrészes perforált ráccsal. rm.acél. Rend.sz.: 402745	1 db	49610	3375	49610	3375
32	82-009-31.2-0135031	Vizes berendezési tárgyak búzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez HL132/30, Mosdószifon DN32 x 5/4", magasságában állítható összekötőcsővel, lecsavarható búrával, rozettával	1 db	2219	1932	2219	1932
33	82-009-32-0181109	Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Vízszintes kapaszkodó, szinterezett acél, 1200 mm, fehér Cikkszám: THM120L	2 db	12272	1321	24544	2642
34	82-009-32-0371143	Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése Zuhany ülőke,Lehajtható, fix felületre, rozsdamentes kivitelben	1 db	80000	1321	80000	1321
35	82-016-2.1-0221001	Szappan vagy illatosító adagoló elhelyezése falra szerelt kivitelben TORK S-1 fém, fehér színű folyékony szappan adagoló, Rendelési szám: B&K 252040	2 db	9900	538	19800	1076

03 Fürdő-mosdó-vasaló helyiség

36	82-009-5.1- 0112631	Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószeleppel, búzelzárával, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó, 60 cm, 3 csaplyukkal, fehér, Kód: 4196 70	1 db	12500	4100	12500	4100
----	------------------------	--	------	-------	------	-------	------

Fejezet összesen:**665437****551518**

05 Nővér szoba

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
31 Helyszíni beton és vasbeton munka							
1	31-032- 2.1.2.1- 0215102	Kontaktesztrich készítése kézi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C20 szilárdsági osztálynak megfelelően, 3-4 cm vastagságban Baumit Esztrich E225, Cikkszám: 152101	3,09 m2	1622	1798	5012	5556
36 Vakolás és rabilolás							
2	36-001- 1.1.2- 0550040	Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, beton- köfelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-c, felületképző (simító), cementhabarccsal	18 m2	297	2740	5346	49320
42 Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése							
3	42-000-2.2	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe	18 m2	0	1761	0	31698
4	42-000-2.3	Misung bontása aljzattól, gépi erővel	3,09 m2	0	269	0	831
5	42-000-3.4	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként	28,53 m2	0	783	0	22339
6	42-000-3.5	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, PVC falszegély	13 m	0	48,9	0	636
7	42-011- 1.1.1.2- 0148702	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével SAKRET AA kenhető szigetelés. beltéri	18 m2	2176	465	39168	8370
8	42-011- 2.1.1.2- 0216006	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével Isomat SL 17 folyékony fólia, oldószermentes, kül- beltéri. csempeburkolat alá vízszigetelésekhez, szürke, Kód: 0523/3,	3,09 m2	1592	391	4919	1208
9	42-012- 1.1.1.1.1.2- 0212010	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00615301 LB- Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***	18 m2	3252	4696	58536	84528

05 Nővér szoba

10	42-022- 1.1.1.2.1.1- 0212003	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztó. EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***	3,78 m2	4736	4134	17902	15627
11	42-041- 3.2.2.1- 0215096	Meglévő aljzat kiegyenlítése, ragasztott parketta, valamint rugalmas burkolat alá (nagy igénybevétel) ragasztóval szennyezett betonaljzat (cementesztrich) felület előkészítése, 3 mm vastagságban Baunit Nivello Quattro öntertülő aljzatkiegyenlítő + Baunit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására	25,44 m2	802	1370	20403	34853
12	42-042- 5.1.1- 0312119	Laminált padló fektetése, (szegélyléccel együtt) kiegyenlített aljzatra, telibe ragasztva (mechanikus illesztésű)	25,44 m2	4783	1272	121680	32360
13	42-071-2- 0150311	Kiegészítő profil elhelyezése, dilatáció és burkolatváltó profil	2 m	1346	391	2692	782
47 Felületképzés							
14	47-000- 1.99.1.3.1.2- 0218023	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerezésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, beton felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen RIGIPS RIMANO 0-3 belsőtéri nagy szilárdságú glettelőgipsz	55 m2	671	1370	36905	75350
15	47-011- 15.1.1.1- 0151171	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér. EAN: 5995061999118	110 m2	51	563	5610	61930
16	47-021- 21.4.1- 0143571	Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Supralux Orkán festék, fehér, EAN: 5992454840026	15 m	60	245	900	3675
17	47-021- 31.4.1- 0130851	Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Supralux Durol időjárásálló, magasfényű zománc, fehér, EAN: 5992451123207	15 m	36	294	540	4410

05 Nővér szoba

18	47-031- 1.1.1.2- 0130701	Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	8 m2	168	514	1344	4112
19	47-031- 1.3.1.2- 0130701	Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	8 m2	168	489	1344	3912
20	47-031- 1.5.1.2- 0130361	Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen Trinát magaszfényű zománccfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042	8 m2	169	685	1352	5480

50 Beépített berendezési tárgyak elhelyezése

21	50-003- 2.1.1- 0000001	tükrök (0,5*0,4) felszerelése	1 db	2500	978	2500	978
22	50-000- 1.1.2	Beépített szekrények bontása, maximum 279 cm magasságig, 80-125 cm szélesség között	4 db	0	8806	0	35224
23	50-001- 1.1.1.8.1- 0041141	Nyíló ajtós (2 cm lapvastagságú) szekrény beépítése laminált bútorlemez keretre, 58 cm mélységig, maximum 279 cm magasságig, 108-122 cm szélesség között, akasztós, polcos, fiókos kivitelben laminált felülettel	4 db	116792	13208	467168	52832

71 Elektromosenergia-ellátás, villanszerelés

24	71-000- 1.11	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése	9 db	0	367	0	3303
25	71-005- 1.1.1.3- 0562303	Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A hárompólusú kapcsolók LEGRAND Randevú hárompólusú kapcsoló fehér R: 681803	3 db	2623	783	7869	2349
26	71-005- 1.1.1.1.1.1- 0230109	Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Cariva 2P+F csatlakozóaljzat kerettel, fehér R: 773820	6 db	801	783	4806	4698

82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

27	82-000-3.2	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók	1 db	0	1859	0	1859
28	82-000-3.4	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal	1 db	0	4354	0	4354
29	82-000-3.6	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, öblítőtartály tartozékokkal	1 db	0	2128	0	2128

05 Nővér szoba

30	82-000-3.7	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, fürdőkád	1 db	0	3400	0	3400
31	82-009-9.2.1-0210041	Zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanytálca, szifonnal, csapteleppel, épületgépészeti vezetékek módosításával. acéllemez kivitelben Acéllemez zuhanytál, 800x800x103 mm peremes	1 db	450000	3571	450000	3571
32	82-009-11.1.2.1-0110201	WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, hátsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben BÁZIS porcelán laposöblítésű W.C. hátsó kifolyású, 4030 00 01, fehér	1 db	11513	4011	11513	4011
33	82-009-12.1-0117096	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke SOLINAR WC-ülőke, 8780 95 01, fehér	1 db	6260	660	6260	660
34	82-009-13.1-0121061	WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag VALSIR Perk falon kívüli tartály, alsó pozíció, 6-9 l öblítési mennyiséggel, kifolyó cső nélkül, Stop gombos, Cikkszám: VS846101	1 db	7831	1076	7831	1076
35	82-009-17.1-0110161	Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0002-00	3 db	685	1321	2055	3963
36	82-009-19.3.2-0318026	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep MOFÉM Trend egykaros mosdócsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr. lánctartó szemmel, kód: 150-0028-00	1 db	11992	3963	11992	3963
37	82-009-21.1-0135007	Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése és bekötése HL300, Padlólefolyó DN50 vízszintes, 1db DN40/50 oldalsó befolyás, szigetelő karima, visszacsapó szelepes szifonbetét, műa rácskeret, nemesacél rács	1 db	12000	4000	12000	4000
38	82-009-31.2-0135031	Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez HL132/30, Mosdószifon DN32 x 5/4", magasságában állítható összekötőcsővel, lecsavarható búrával, rozettával	1 db	2219	1932	2219	1932
39	82-016-2.1-0221001	Szappan vagy illatosító adagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben TORK S-1 fém, fehér színű folyékony szappan adagoló, Rendelési szám: B&K 252040	1 db	9900	538	9900	538

Fejezet összesen:**1319766****581816**