

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
ALPOLGÁRMESTER



Ikt. sz.: 1147-128/2015.
Az ülés száma: 1146-8/2015
Az ülés időpontja: 2015. május 28.

Polgármesteri Kabinet
Ügyintéző: Szente László

ELŐTERJESZTÉS

a Budapest Főváros IV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A IV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területe Budapest Főváros IV. és XV. kerületére, valamint Dunakeszi és Fót településekre terjed ki.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése értelmében a tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

A fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a beszámoló elfogadását.

B u d a p e s t, 2015. május „ „

dr. Pintér Gábor
alpolgármester

Melléklet: IV. kerületi HTP beszámolója

Témafelelős: Polgármesteri Kabinet *Edh 05.07*

1.) Egyeztetésre megküldve:

2.) Bizottságok:

PTB	ESZB	VKB	KKB	JÜB	KÉB
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.) Meghívandók:

4.) Jegyzői láttamozás: 2015. május „ „ Aláírás:.....

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Budapest Főváros IV. kerületi Hivatásos Tűzoltóság 2014 évre vonatkozó beszámolóját.

Határidő: 2015. május 28.

Felelős: polgármester

Jogszabályi hivatkozás: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (6) bekezdése

HBNK k 2015.05.19. (4)



Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség

H-1135 Budapest, Zsinór utca 8-12. ☒: 1555 Budapest, Pf.: 3.
Tel: (36-1) 459-2371 Fax: (36-1) 459-2372 e-mail: eszakpest@tuzoltosagbp.hu



35130/604-2/2015 ÁH

Érkezési idő	2015 JAN 26
Érkezési hely	12055/2015
Érkezési mód	

Jóváhagyom:

Czeba János t. alezredes
kirendeltségvezető



Beszámoló

IV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi
tűzvédelmi tevékenységéről

Készítette:

Budapest, 2015. január 10.

Béres Ferenc tűzoltó százados
tűzoltóparancsnok


A káresemények megoszlás riasztási fokozat szerint:

Az összesen 1035 db riasztás közül 1019 db riasztás volt I-es fokozatú. Ebbe a riasztási fokozatba tartoznak a téves jelzések, a kikerkezés előtt felszámolt riasztások, valamint a szándékosan megtévesztő jelzések és az utólagos jelzés.

II-es riasztási fokozatú káresemény összese 12 db volt a 2014-es évben. Ezek közül 10 db volt tüzeset, 2 db műszaki mentés. Területi megoszlás szerint a IV. kerületben volt 6 riasztás, a III. kerületbe volt 1 db, Dunakeszin és Fótton 1-1 db.

III-as riasztási fokozatú összesen 4 db volt. IV-es és V-ös riasztási fokozatú káresemény nem volt.

Vonulások megoszlása a XV. kerület vonatkozásában az elmúlt 3 évben.



A kerület tekintetében összesen 374 db riasztás történt, ebből a műszaki mentés 219 db volt, tüzeset 155 db volt míg a parancsnoki állomány 10 alkalommal volt utólagos tüzeset kivizsgálásán. A 374 db riasztás közül 356 db riasztás volt I-es fokozatú. Ebbe a riasztási fokozatba tartoznak a téves jelzések, a kikerkezés előtt felszámolt riasztások, valamint a szándékosan megtévesztő jelzések is.

II-es riasztási fokozatú káresemény összese 7 db volt a 2014-es évben. Ezek közül 4 db volt tüzeset, 3 db műszaki mentés.

III-as riasztási fokozatú összesen 1 db volt.

2014.04.07-én. 23:57 perckor a Bánkút utca 67. szám alatt a 6 szintes idősek otthona, földszinti lakásának konyhájában, elektromos tűzhelyen felejtett két darab műanyag tálca füstölt. Az egységek kikerkezése előtt az ott dolgozók a lakásba bementek és az ott lévő idős hölgyet a lakásból kimenekítették. A raj a füstölést megszüntette, az érintett lakószárnyat a dolgozók segítségével átvizsgálta, és ideiglenesen kiürítette. A létszámot leegyeztettük minden személy a mentési ponton tartózkodott. A doktorszolgálat és a mentők több személyt megvizsgáltak, egy hölgyet, aki a kimenekítésben részt vett, kórházba szállítottak enyhe füstmérgezés gyanújával. Az elmű a lakásban lévő elektromos tűzhelyt kikötötte.

Járművek állapot

Járműveink az OKF intézkedésében rögzített „norma-táblázatnak” megfelelőek üzemelnek. A járművek műszaki állapota, üzembiztonsága megfelelő. A szakfeladatra specializált gépjárművek minőségükben és felszereltségükben a feltételeknek megfelelnek. Az I-es fecskendőként használt Mercedes TLF 4000 típusú gépjárműfecskendő május hónapban a BM Heros műhelyében tartózkodott javításon, a visszaérkezése után többször kellett visszavinni javításra. A 2008-as évben kapott RENAULT Saurus FS 38/3,8 műszaki állapota megfelelő, a rendszeres revíziókon kívül azonban többször esett át jelentős javításon. A különleges szerek közül az Iveco Daily típusú légzőbázis megfelelő állapotú, azonban az év folyamán többször volt jelentős javítás rajta. Az IVECO Magirus DLK 37 Vario CS magasból mentő létra 9 éves kora ellenére nagyon jó állapotban van, egyetlen napot sem töltött szervizben. A Parancsnokság ügyintéző gépjárműve, egy Opel Corsa személygépkocsi 10 éves korához képest még jónak mondható.

Javítások

Járműveink műszaki állapotát rendszeres és szakszerű karbantartással próbáljuk szinten tartani. Ez a technikai felelősöktől és a gépjárművezetőktől többletmunkát igényel. Az éves ütemtervnek megfelelően a különféle technikai ellenőrző vizsgálatok és műszaki vizsgák az FKI Műszaki Osztályának irányításával és közreműködésével hiánytalanul végrehajtásra kerültek. A technikai ellenőrző vizsgálatok során több kisebb hiányosság (fűtés, ablaktörlő stb. meghibásodás) merült fel. A járművek málházott felszereléseinek állapota megfelelő, az esetleges felmerülő javításokat soron kívül elvégeztük, vagy megrendeltük, melyhez segítségünkre volt a Műszaki Osztály. Az elhasználódott, tönkrement felszerelések nagy részének a pótlását a Tűzoltóparancsnokság raktárából meg tudtuk oldani, míg a többit az FKI központi raktára biztosította Parancsnokságunk számára.

Munkavédelem

A BM OKF és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Munkavédelmi Szabályzatába foglalt előírások parancsnokságunkon érvényesülnek. IV. HTP-n a munkavédelmi oktatások 2014-ben az előírt módon megtörténtek. 2014. július hónapban munkavédelmi közegészségügyi-járványügyi, valamint az állomány elhelyezési körülményeinek ellenőrzését hajtották végre. A szemle által feltárt hiányosságok egy részét megszüntettük, a további szükséges javításokat a rendelkezésre álló anyagi források függvényében elvégeztük, illetve megrendeljük. A munkavédelemmel kapcsolatos iratok, okmányok vezetése folyamatosan, az előírásoknak megfelelően történik. A szolgálatparancsnokok és a rajparancsnokok rendszeresen ellenőrzik a védőfelszerelések, szerszámok, gépek működőképességét, karbantartottságát. A biztonságtechnikai felülvizsgálatok az előírásoknak megfelelően megtörténtek. Ezekről a Műszaki Osztálynak az adatszolgáltatást megküldtük.

A laktanyában régóta nem történt nagyobb volumenű felújítás, az anyagi források az éppen aktuális hibák kijavítására elegendőek.

Balesetek

2014-ban 4 fő szenvedett munkahelyi balesetet, ebből 3 fő felmentési nappal nem járó balesetet szenvedett.

Táppénzben töltött napok száma

2014-ben 25 fő, összesen 624 nap betegállományban volt.

Polgári védelem

Ebben az évben megtörtént a polgári védelmi szervezetek állományának 100%-os feltöltése a XV. kerületben is (500 fő). Folyamatosan egyeztetünk a szervezetek technikai lebiztosításának elkészítése kapcsán az önkormányzattal. A technikai eszközök adatainak begyűjtése megtörtént, a beosztási javaslatok elkészültek, a technikai eszközök polgármesteri határozattal történő beosztása a XV. kerületben végrehajtásra került.

A kerületi veszélyelhárítási tervet elkészítettük a mellékleteivel (Helyi vízkár-elhárítási terv, Kitelepítési-befogadási terv, Külső védelmi terv) együtt. A jogszabályi változások és a Palota Kft.-vel kapcsolatos kötelezés, valamint a IV. kerületi Chinoin Zrt. – mint felső küszöbértékű veszélyes üzem – veszélyeztetettségének módosulása miatt a kerület külső védelmi terve teljesen átdolgozásra került. 2014. év júniusában KVT gyakorlatot hajtottunk végre. A Külső Védelmi Tervben foglaltak jóra értékelt gyakorlati végrehajtása a társszervezetekkel (önkormányzat, rendőrség, önkéntesek) összehangolt kiváló együttműködésén alapult, hisz a kapcsolattartás folyamatosan jelen van a minden napi életünk, munkánk során.

A felkészülés, valamint a lakosság védelme érdekében szükségesek az ilyen típusú ellenőrző gyakorlatok. Javasoljuk, hogy a jövőben az érintettek a már működő MoLaRi rendszeren keresztül legyenek tájékoztatva a kialakult helyzetről, hisz a lakossági szórólapozás ma már nem korszerű és védőeszköz hiányában még veszélyes is lehet.

Megtörtént a lakossági riasztóeszközök bejárása (19 db motoros sziréna) és a MoLaRi telepítésével kapcsolatos (30 db) ügyek intézése.

A kerületben megszüntetésre- és a kataszterből kivezetésre kerültek a 350 m² alatti óvóhelyek. Jelenleg 2 db életvédelmi létesítmény van a kerületben. Az éves kockázatbecslés elkészítése, ennek kapcsán a katasztrófavédelmi osztályba sorolás aktualizálása megtörtént (változatlanul I. katasztrófavédelmi osztályba sorolt).

A kerület éves lakosság felkészítése az általános- és középiskolás tanulói részére idén is az évente megrendezésre kerülő „Ifjúsági Katasztrófavédelmi Verseny 2014” rendezvény, valamint a közösségi szolgálat keretében került végrehajtásra. Itt a tanulók játékos formában sajátíthatták el a körülöttük jelentkező katasztrófavédelmi helyzeteket, illetve az ilyenkor követendő magatartási formákat. Az iskolák kerületi versenyen nyertes csapatai eredményesen szerepeltek (az általános iskolások 21 csapat közül az 5. a középiskolások pedig 19 csapat közül a 3. helyezést érték el) a fővárosi döntőn. Célellenőrzés keretében vizsgáltuk a befogadó helyeket, a kisvízfolyásokat, a fák, fasorokat, a gyülekező helyeket, a lebiztosított technikai eszközöket, valamint a szúnyoggyérítés végrehajtását, a rendkívüli téli időjárás kapcsán pedig a kerület kritikus pontjait (csomópontok, keresztezések, parkolók, melegedőhelyek és az FKF Zrt. felkészülését). Supervisor ellenőrzés keretében vizsgáltuk a csapadékvíz elvezetőket és kisvízfolyásokat, valamint a lakossági riasztó eszközöket, motoros szirénákat, illetve a Szent István napi rendezvény helyszínét és a közeli befogadó helyeket. 2014-ben összesen 115 helyszínen, 141 db ellenőrzést hajtottunk végre a 15. kerületben. Ez 2013-hoz képest 30%-os emelkedés (TÁBLÁZAT). Ebből 99 célellenőrzés, 37 supervisor, 5 pedig utóellenőrzés volt, amelyek során 11 szabálytalanságot állapítottunk meg, ezek megszüntetésére 11 intézkedést adtunk ki, melyek végrehajtását utóellenőrzés keretében vizsgáltuk. Az ellenőrzéseken résztvevő hatóságokkal jó együttműködést alakítottunk ki, a felmerült hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetését minden esetben a vállalt határidőre teljesítették a kötelezettek.

Kommunikáció

A kommunikációs tevékenységünk jó, a sajtóval való kapcsolatunk rendszeres. Társadalmi kapcsolataink széleskörűek, jó kapcsolatot ápolunk a jelentősebb gazdálkodó szervezetekkel és a különböző társadalmi szervezetekkel egyaránt. Többször részt vettünk különböző sport rendezvényeken, felkérésre tájékoztatókat, előadásokat tartottunk. Továbbra is gyakori Parancsnokságunkon az óvodás és iskolás csoportok látogatása. A Közösségi Szolgálat keretében több középiskolás tanuló ismerhette meg a tűzoltószakmai rejtjelmeit. Az Önkormányzatokkal, Közbiztonsági referensekkel, védelmi ügyintézőkkel, valamint a kormányhivatal munkatársaival a kapcsolatunk példaértékű.

Budapest, 2015. január 10.


Béres Ferenc tűzoltó százados
tűzoltóparancsnok