

Téli Intézkedési Terv

Bevezetés

Összhangban a RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft. és Budapest XV. kerület Önkormányzata között megkötött Közszolgáltatási szerződésben foglaltakkal, valamint az 5/2004.(I.28.) GKM rendeletben meghatározottakkal, mely kimondja, hogy

„ ... A közút Üzemeltetőjének téli útüzemeltetési tervet kell készítenie.

Ennek alapján a közút Üzemeltetője minden év november 10-ig köteles:

- a téli üzemeltetésben részt vevő személyeket előre elkészített terv szerint oktatásban részesíteni,
- az ügyeleti szolgálatot és az elhárítási rendszer működtetését megszervezni,
- a téli üzemeltetés gépi eszközeit előkészíteni, az adaptereket felszerelni, a gépszemléket megtartani... ”,

a helyi közutakon a síkosság ellen az úthálózati jelentőségétől, forgalmától és egyéb körülményektől függően kell védekezni. A védekezést a Szerződésben meghatározott szolgáltatási kategóriák szerint kell megszervezni.

Szakmai irányelvek

Síkosság elleni védekezés

A téli útüzemeltetés során az I. és a II. közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt közutakon az útellenőrző szolgálat mellett, egymást kiegészítve, az őrző-szóró-gépek vezetője végezhet téli útellenőrzést. A III-IV. és az V. közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt közutakon elsősorban az útellenőrző szolgálattal, igény szerinti gyakorisággal végzendő a téli útellenőrzés.

A síkosság elleni védekezés ajánlott szolgáltatási szintjeit a 1. táblázat tartalmazza. A táblázat adatai átlagos téli időjárásra vonatkoznak. **Átlagos téli időjárásnak tekinthető, ha a hőmérséklet -8 °C vagy annál magasabb, és a szél sebessége kisebb, mint 30 km/óra.** Alacsonyabb hőmérséklet vagy nagyobb szélesebesség, továbbá ónos eső esetén a szórás munkák észleléstől számított megkezdése eltolódhat, és elvégzésének időtartama meghosszabbodhat.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a hidak és egyéb műtárgyak síkosság-mentesítésére.

1. táblázat

A síkosság elleni védekezés ajánlott szolgáltatási szintjei

Közútkezelési szolgáltatási osztály	A szórás munkák megkezdésének időpontja, az észleléstől számítva (óra)	A síkosság megszüntetésének határideje (óra)
I.	0,5-1,0	4,0
II.	1,5-2,0	6,0
III.	2,0-3,0	8,0
IV-V.	4,0-5,0	24,0



Az I. és II. közútkezelési szolgáltatási osztályba besorolt közutak melletti járda síkosság-mentesítését a közút szolgáltatási osztálya szerint indokolt végezni.

Kerületünkben az e két szolgáltatási osztályba tartozó közutakat a Fővárosi Köztérület-fenntartó Zrt. végzi.

A VI., VII. közútkezelési szolgáltatási osztály esetében a tömegközlekedési (közösségi közlekedési) járművek megállóiban - a járda (amennyiben az peron) területén - a I. közútkezelési szolgáltatási osztály rendelkezései szerint, egyéb esetekben a települési önkormányzat - lakosság igényeihez igazodó - szabályozása szerint indokolt eljárni.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a síkosság-mentesítési munkák során a kerékpárutak, a gyalogutak, a gyalogjárdák és a várakozóhelyek mentén lévő növényzet (fasorok, cserjék) védelmére. A klorid hatást minimálisra kell csökkenteni: törekedni kell, hogy az egyszerű klorid kijuttatás a 20 g/m²-t ne haladja meg.

Ügyeleti szolgálat – védekezés rendje

A 2015. december 01-től - 2016. február 28-ig terjedő időszakra az alábbi „Téli Intézkedési Terv”-ben foglalt hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési munkák végrehajtását rendelem el, a RÉPSZOLG Kft. üzemeltetésében lévő közutak, járdák, zöldfelületek (parkok) zavartalan, balesetmentes közlekedésre alkalmas állapotának biztosítása érdekében.

A közszolgáltatási szerződésben rögzített és a fentiekben idézett időjárási körülmények előálltát követően az I. számú mellékletben felsorolt közutak hó tolasát (szükség esetén síkosság-mentesítését) Újpalota lakótelep parkterületén lévő járdáknak és parkolóknak, valamint a kerületben lévő többi közterületi park járdáinak, és parkolóinak a hó tolasát és síkosság-mentesítését kell koordinálni, elvégezni, és ellenőrizni.

Az intézkedés szükségességének, a feladat végrehajtás megkezdésének elrendelése egy személyben **Demeter János ügyvezető igazgató** () döntési kompetenciájába tartozik, aki döntését követően értesíti a végrehajtásért felelős vezetőket, a végrehajtás folyamán előálló egyéb szükséges feladatok vonatkozásában is intézkedik a vezetők felé.

A védekezés megkezdését követően, haladéktalanul értesíti **Németh Tibor FVÜ főosztályvezetőt**, akit a végrehajtásról is folyamatosan tájékoztat.

A rögzített időszakban (2015. december 01-től - 2016. február 28) **munkanapokon** a jelen tervben meghatározott feladatok végrehajtásában a **Kft. összes alkalmazottja** részt vesz. Munkaszüneti napokon és a 2015. december 23. – 2016. január 04. közötti időszakban az alábbiakban felsorolt vezetők és beosztottak készenléti ügyeletét rendelem el, napi 12 órában, 6.00 – 18.00 óra között:

Vezetők (1 fő heti váltásban)

Hegy Sándor főmérnök
 Forgách László park- köztisztviselő részlegvezető
 Matyasovszki Viktor építésvezető
 Gyarmati Gábor park- köztisztviselő művezető
 Sárközi László közcélú csoportvezető

Beosztottak: Elek János HHK-829 Renault - egyszárnyú eke
 Horváth Attila váltó
 Nagy János JEM-507 Renault - egyszárnyú eke
 Sipos László váltó
 Kolompár Zoltán AVANT 750 - egyszárnyú eke



Mátyus Otto váltó (különlegesen nagy hó esetén)
 JCB 2 CX munkagéppel dolgozik)
 Rafa Attila STIGA park I. - egyszárnyú eke
 Mester Zoltán váltó
 Füle Attila STIGA park II. - egyszárnyú eke
 Varga László váltó
 Csábri Zsolt TORO – egyszárnyú eke
 Turcsányi Péter váltó

A kézi síkosság-mentesítésre és a szóróanyagok rakodására-kijuttatására 6-6 fő (heti váltásban) fizikai dolgozó lát el házi készenlétet.

Az ügyeletben résztvevők az ügyeleti időszakban kötelesek elérhetőségüket biztosítani, és az értesítésüket követően a meghatározott időpontban a RÉPSZOLG Kft.. telephelyén (1152 Budapest, Hunyadi u. 3.) munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni, valamint bármilyen okból felmerülő akadályoztatásukat előzetesen a vezetők részére jelezni.

Az ügyeletben résztvevőket az ügyeleti időszakban ügyeleti díj illeti meg, mely naponta a 12 órára járó munkabéruk 20 %-a. Az ügyeleti időszakban szükségessé váló munkavégzés idejére a ledolgozott óráknak megfelelő, pótlékkal növelt alapórabérré vetített munkabér illeti meg Öket, azonban ezen órák számával a napi készenléti órák száma csökkentendő.

Anyagszükséglet:

- Zeokál	5 t /járdák, sétányok/
- Konyhasó (NaCl)	10 t/csak közút síkosság-mentesítésére/
- Bányahomok	10 m ³ /konyhasóval keverve/
- NZ 0/3 bazaltzúzalék	5 m ³ /ónos eső esetén/

Rendelkezésre álló gépek és berendezések:

HHK-829 Renault	toló lap (szükség esetén platóról szórás)
JEM-507 Renault	toló lap (szükség esetén platóról szórás)
JCB 2 CX munkagép	toló lap
AVANT munkagép	toló lap, szóró
STIGA park I.	toló lap, szóró
STIGA park II.	toló lap
TORO	toló lap
Brigádszállító kisteherautó	fizikai dolgozók és szóró anyag szállítás

Anyagtárolás, gépek tárolása:

RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft telephelye: 1152 Budapest, Hunyadi u. 3.

Az intézkedésben részt vevők feladatai:

Útellenőr:

A téli időszakban **munkanapokon** az utak, járdák egyéb közterületek hó eltakarításának, síkosság mentesítésének szükségességét folyamatosan ellenőrzi, az e tervben meghatározott (I. számú táblázat) szolgáltatási kategóriáknak megfelelően. E tevékenységét közvetlenül az ügyvezető igazgató és a főmérnök irányítása mellett látja el.

Ellenőrzésének eredményéről, az általa szükségesnek tartott intézkedésekről is részükre köteles beszámolni a lehető legrövidebb időn belül.



Főmérnök, mélyépítési-, park-köztisztviszt részlegvezető, köztisztviszt művezető:

(ügyeleti beosztásainak megfelelően)

- gondoskodnak a szükséges anyagok beszerzéséről, megfelelő tárolásáról,
- gondoskodnak a felsorolt gépek megfelelő, munkavégzésre alkalmas állapotáról,
- az intézkedés elrendelését követően gondoskodnak az ügyeletes dolgozók beosztásáról, értesítéséről, munkahelyre történő beszállításáról,
- ellenőrzik a dolgozók, gépek munkavégzésre alkalmas állapotát,
- eligazítják a dolgozókat, meghatározzák a végrehajtandó feladatokat és annak sorrendjét,
- koordinálják és ellenőrzik a feladat végrehajtását annak befejezéséig,
- a feladat befejezését követően gondoskodnak a gépek megfelelő állapotban történő betárolásáról,
- gondoskodnak a gépek szükséges javításának elvégzéséről, a szükséges anyagok pótlásáról,
- a feladat végrehajtásáról tájékoztatják Demeter János ügyvezető igazgatót,

HHK-829 Renault - egyszárnyú eke

- végrehajtja a vezetők utasításait,
- közutak hó tolása (szükség esetén a síkosság-mentesítés 20 gr/m² só, vagy 200 gr/m² NZ 1/3 bazaltzúzalék síkosság mentesítő anyag kézi kiszórása) a **I. számú mellékletben** foglaltaknak megfelelően.
- az I. számú mellékletben foglalt munkák befejezését követően a **II. számú mellékletben** felsorolt területen ellátja a hó tolási feladatokat

JEM-507 Renault - egyszárnyú eke

- végrehajtja a vezetők utasításait,
- közutak hó tolása (szükség esetén a síkosság-mentesítés 20 gr/m² só, vagy 200 gr/m² NZ 1/3 bazaltzúzalék síkosság mentesítő anyag kézi kiszórása) a **III. számú mellékletben** foglaltaknak megfelelően.
- az III. számú mellékletben foglalt munkák befejezését követően a **IV. számú mellékletben** felsorolt területen ellátja a hó tolási feladatokat

AVANT - egyszárnyú eke

- végrehajtja a vezetők utasításait,
- sétányok, parkolók hó tolása a **V. számú mellékletben** foglaltaknak megfelelően.

Stiga park I.-II. egyszárnyú eke + szóró

- végrehajtja a vezetők utasításait,
- lakótelepi sétányok, parkolók és járdák hó tolása (szükség esetén síkosság-mentesítése) a **VI.-VII. számú mellékletben** foglaltaknak megfelelően.

Toro – egyszárnyú eke

- végrehajtja a vezetők utasításait,
- lakótelepi sétányok, parki sétányok és átkötő járdák hó tolása a **VIII. számú mellékletben** foglaltak szerint.

FONTOS MEGJEGYZÉS: Az I., II., III., IV. számú mellékletekben szereplő utak hó tolása telepenként a megadott sorrend figyelembevételével végzendő.

Nem kötelező a sorrendiséget betartani, amennyiben biztosítható az, hogy a listán szereplő összes utca hó tolása 8 órán belül befejeződik, ha ez nem biztosítható úgy a sorrendiség betartása kötelező!

Az utak hó tolását ahol csak lehetséges (megfelelően széles útpálya van kiépítve) két nyom szélességben kell végezni, ahol ez nem lehetséges ott egy nyomon. Törekedni kell arra, hogy az utak kereszteződésébe a tolásra kerülő útról minél kevesebb hó kerüljön a keresztező útpályára.

A Téli Intézkedési Tervet a végrehajtásban részt vevő dolgozókkal ismertetni kell, a vonatkozó munkavédelmi oktatásukat el kell végezni.

Felelősek: Vezetők



Budapest, 2015. november 11.

Gyakorlati végrehajtásra engedélyezem:

REPSZOLG
Nonprofit Közhasznú Kft.
1152 Bp., Hunyadi u. 3.
OTP: 11784099-20677248
Adószám: 21892887-2-42

Demeter János
ügyvezető igazgató

Jóváhagyom:



Hajdu László
polgármester
Tulajdonos

HHK-829 Renault egyszárnyú eke

I. számú melléklet	fm	II. számú melléklet	fm
Hunyadi u.	30	Bácska u.	180
Juhos u.	150	Bem u.	650
Attila u.	370	Bartók B. u.	330
Kossuth u.	200	Rákóczi F. u.	390
Csobogós u.	890	Géza fejedelem tér	230
Mogyoród útja	580	Csákó u.	210
Fő út	110	Győztes u.	220
Vörösmarty u.	180	Ferenczy S. u.	220
Kazinczy u.	230	Győzelem u.	220
Kisfaludy	320	Platán u.	360
Széchenyi tér	200	Kovácsi K. tér	230
Epres sor	350	Töltés u.	500
Beller I. u.	1320	Veresegyház u.	110
Jókai u.	140	Csomád u.	810
Dobó u.	420	Kemény I. u.	780
Bocskai u.	1600	Árokhát u.	800
Nyári P. u.	330	Kanizsai D. u.	1270
Dembinszky u.	160	Alag u.	830
Karatna tér	80	Harsányi K. u.	840
Tóth I. u.	270	Szántó föld u.	350
Patyolat u.	340	Szlacsányi F. u.	690
Órszem u.	160	Csővár u.	690
Órhely u.	360	Vácduka tér	450
Pázmány P. u.	240	Vácrátót tér	110
Taksony sor	590	Vácegres u.	180
Órtűz u.	320	Bogáncs u.	290
Recés u.	110	Lenvirág u.	630
Vág u.	150	Szöcs B. u.	720
Óda u.	150	Kertköz u.	320
Obsitos u.	150	Szövőgyár u.	300
Karatna u.	150	Énekes u.	500
Eötvös u.	1870	Fő u.	290
Bethlen G. u.	1620	Aporháza u.	500
Arany J. u.	950	Telek u.	780
Baksai S. u.	460	Cserba E. u.	700
Népfelkelő u.	660	Mátyás u.	490
Bezerédj P. u.	1050	Kiss E. u.	500
Dessewfy A. u.	1200	Nagysándor J. u.	630
Klapka Gy. u.	1200	Vécsey u.	580
Damjanich u.	1200	Fazekas sor	880
Wesselényi u.	480	Kazinczy u.	280
Körvasút sor	1200	Hunyadi u.	30
	22540		20070
			42610



JEM 507 Renault egyszárnyú eke			
III. számú melléklet	fm	IV. számú melléklet	fm
Hunyadi u.	30	József A. u.	820
Kazinczy u.	30	Molnár V. u.	1060
Régi Fóti út	210	Klebelsberg K. u.	840
Szentmihályi út	1850	Orosháza u.	130
Nyírpalota u.	280	Bezsilla N. u.	860
Kontyfa u.	550	Szűcs I. u.	860
Nádasztó park	980	Thököly u.	960
Száraznád u.	210	Pestújhelyi út	540
Pattogós u.	180	Vasvári P. u.	520
Hősök útja	380	Perczel M. u.	320
Adria u.	1190	Opál u.	360
Kavicsos köz	200	Csajág u.	290
Árendás köz	200	Ivánka P. u.	290
Kórákás park	1290	Vág u.	390
Hartyán köz	180	Óda u.	390
Neptun u.	1200	Naspolya u.	390
Lőcsevár u.	570	Obsitos u.	390
Árvavár u.	680	Tóth I. u.	670
Órjárat u.	470	Arany J. u.	320
Szent Korona útja	500	Kozák tér	150
Wesselényi u.	180	Bercsényi M. u.	1140
Domaháza u.	640	Pölteberg E. u.	1140
Antalfa u.	400	Aulich L. u.	1140
Petrence u.	400	Kisrákos u.	1140
Pörge u.	400	Gábor Á. u.	960
Gazdálkodó u.	500	Szerencs u.	530
Csorvás	640	Rákos út	870
Jolán u.	260	Régifóti út	650
Jánoshida u.	140	Kazinczy u.	30
Bánk u.	340	Hunyadi u.	30
Nádasztó u.	1020		
Körvasútsor	1130		
	17230		18180
			35410

AVANT egyszárnyú eke	
V. számú melléklet	fm
Hunyadi u.	200
Bocskai u. Önkormányzat körül + parkolóban	500
Rákos úti SZTK parkolója	300
Kinizsi u.	1130
Dugonics u.	100
Oroszlán u.	1140
Radda B. u.	190
Palánk u.	1130
Palotás u.	200
Galgó u.	90
Régi MÁV telep útjai-járdái	3600
Opál u.-i orvosi rendelő	200
Szilas park ltp.	2050
Csobogós ltp.	1340
Kossuth ltp.	3000
Énekes ltp. átkötő útjai	600
Az AVANT besegít a tehergépkocsis hótolóknak ahol nem férnek el.	
	15770

Stiga park I. egyszárnyú eke + szóró	
VI. számú melléklet	fm
Drégelyvár u. hosszanti járdái (felüljárótól a Késmárk utcáig)	1850
Belső átkötő utak (iskola és buszmegállók felé)	960
Páskom park belső átkötő úttól (óvodák, iskolához a Kavicsos közig)	420
Bekötő utak	480
Késmárk u. dél	760
Nyírpalota út - Késmárk u. - Fő tér	580
Nyírpalota út hosszanti járdák a Fő térig	1870
	6920

Stiga park II. egyszárnyú eke + szóró	
VII. számú melléklet	fm
Kossuth ltp. Orvosi rendelő (Kossuth ltp.)	350
Átkötő utak	1680
Fő u. kerékpár út melletti járda (a piaci a templomtól + az iskolai bekötő út)	540
Fő u. - Deák utcai orvosi rendelő	1650
Bácska u. buszmegálló oldalán	130
Karácsony B. park átkötő út + a tér körben	260
Hubay tér buszmegállótól a piaci a felüljáró mellett	960
Epres sor hosszú járda park mellett	360
	210
	6140

TORO egyszárnyú eke	
VIII. számú melléklet	fm
Fő tér átkötő utak	365
Hartyán köz belső útjai	120
Szerencs u. járda - Nádastó mellett	400
Száraznád belső utak	1910
Nádastó belső utak	1470
Gazdálkodó u. - Kikötő utak Páskomliget utcára	915
Óvoda mögötti hosszú járda	400
Kontyfa u. - Sárfa u.	3400
Kórákás park (Zsókavár u. Orvosi rendelő)	200
Kórákás park belső - külső átkötő utak - Árendás	5350
Nyírpalota u. hosszú járdák - Szentmihályi útig + buszmegálló	1870
Erdőkerülő útja az Autó mosóig	480
Hősök úti rendelő	450
Zsókavár u. orvosi rendelő	310
	17640

**A LAKOSSÁG BIZTONSÁGOS GYALOGOS KÖZLEKEDÉSRE
HASZNÁLT FONTOSABB ÚTVONALAK**

Minden területen 6 fő 5 fő hólapát, illetve jégcsákány
1 fő, vödör, és síkosság mentesítő anyag

Drégelyvár ltp.

1. Drégelyvár 3. számtól – Késmárk utcáig
Üzletsor előtt SPAR szegély
Lócsevár u. óvodától a díjbeszedőig

Újpalota I. ütem

2. Ipar területtől a SPAR (Erdőkerülő) útig
Nyírpalota u. 1-21. parkban lévő járda
Főtér átjáró utak

III. ütem

3. Sárfü utcai szánkózó domb közüli járdák
Szentmihályi úttal párhuzamos járdák
Kontyfa utcai iskola előtt az átmenő járdák

IV. ütem

4. Gazdálkodó úti lépcsők
Szerencs úti sövénytől a Nyárfasorig az összes járda
5. Karácsony Benő park 2 átmenő járda (felüljáróval párhuzamos és a fasori átlós)
6. Széchenyi tér – Körbevezető járda
7. Kossuth ltp. – az iskola előtt és mögött átmenő járda a Csobogós útig
8. Közvágóhíd tér – a két átlós átmenő járda
9. Széchenyi ltp. – Törökszegfü tér két oldalán átmenő járda a Széchenyi úttól a Szent Korona útig
10. Mézeskalács ltp. – a SPAR-tól induló átlós járda a Wesselényi útig
11. Pestújhelyi tér – a templom előtt menő átlós járda
12. Kőrakás park – a 96, 196, 196/A, 296-os busz végállomásától a 7, 7E, 107-es busz végállomásáig menő járda és erről bekötés a ltp. felé.
13. Landler ltp. külső járda
Landler ltp. belső parki összekötő járdák

**A BKV MEGÁLLÓK KÖRNYEZETÉNEK TISZTÍTÁSA ÉS
SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSE**

Minden területen 6 fő 5 fő hólapát, illetve jégcsákány
1 fő, vödör, és síkosság mentesítő anyag

Páskomliget u. – Zsókvár u. – Erdőkerülő u.

1. Szentmihályi út - Bánkút u. között a 69-es villamos vonalán a megállók kézi hó-eltakarítása, síkosság-mentesítése

Páskomliget u. – Zsókvár u. – Erdőkerülő u.

2. Szentmihályi út – Bánkút u. között a 130-as és a 96, 196, 196/A, 296-os buszok vonalán a megállók hó-eltakarítása, síkosság-mentesítése

Nyírpalota u. – Drégelyvár u. – Szentmihályi út – Körvasútsor között

3. A 7, 7E 107, 231-es, buszvonalon megállók kézi hó-eltakarítása, síkosság-mentesítése

Károlyi Sándor u. a Pozsony úttól a Székely Elek útig

4. Buszmegállók kézi hó-eltakarítása, síkosság-mentesítése, (25-ös és 125-ös buszvonalon)

Közvágóhíd u. a Károlyi Sándor és a Mogyoródi út között

5. Buszmegállók kézi hó-eltakarítása, síkosság-mentesítése (125-ös, 170-es buszvonalon)

Hartyán köz

6. Az óvoda és az iskola előtti útszakaszok gépi hó-eltakarítása kisegítő munkásokkal

Hősök úti orvosi rendelőnél

7. Gépi hó-eltakarítás kisegítő hómunkásokkal parkolóknál és a rendelő körüli gyalogos járdáknál

Rákos úti rendelőintézet

8. Hátsó parkoló gépi hó-eltakarítás

1.sz. melléklet

INTÉZMÉNYEK

Minden területen 6 fő 5 fő hólapát, illetve jégcsákány
1 fő, vödör, és síkosság mentesítő anyag

Polgármesteri Hivatal – Bocskai u.

1. A Polgármesteri Hivatal körül járda (síkosság-mentesítése) kézi hó-eltakarítása, parkoló gépi hóekézése, hó elszállítása

Az összekotort hó mennyiséget az ott lévők rakodták.

Hubay Jenő tér

2. Kézi hó-eltakarítás, díszter lesöprése

Zsókvár u. orvosi rendelő

3. Gyalogos utak kézi hó-eltakarítása, síkosság-mentesítése

Kossuth u. – Csobogós u. között

4. Területén lévő orvosi rendelő körül és az orvosi rendelőt megközelítő gyalogos útszakasz kézi hó-eltakarítása, síkosság-mentesítése

Árendás köz

5. Óvoda és az iskola előtti útszakaszok gépi hó-eltakarítása, kisegítő hómunkásokkal

Fő út – Hubay tér között

6. Buszmegállók kézi hó-eltakarítása, síkosság-mentesítése (104, 104/A, 124, 5, 125, 170-es buszvonal)

Fő tér

7. A szélesebb gyalogos utak esetleges gépi hó-eltakarítása kisegítő hómunkásokkal

Bánkút u. – Kolozsvár u. – Páskomliget u. – Körvasútsor között

8. 62, 62/A, 69-es villamos vonalán a megállók kézi hó-eltakarítása, síkosság-mentesítése

Rákos u.

9. A Körvasútsor és a Szentmihályi út között 5, 124, 25, 96, 196, 196/A, 296-os buszvonalon a megállók kézi hó-eltakarítása, síkosság-mentesítése

Sín u., Pármány P. útca a Dembinszky u. – Dugonics és Rádda Barnen utcánál

10. A vasút feletti gyalogos felüljárók kézi hó eltakarítása, síkosság-mentesítése

Pestújhelyi út – Körvasútsor – Templom tér között

11. A 124-es busz vonalán a megállók kézi hó-eltakarítása, síkosság-mentesítése

Szerencs u.

12. A Pörge és a Pázmány Péter u. között a 124-es és a 96, 196, 196/A, 296-os busz vonalán a megállók kézi hó-eltakarítása, síkosság-mentesítése

A buszmegállók hó eltakarítása az FKF. Rt. által a buszmegállók fellépőire feltolt hó „hurkák” eltakarítására vonatkozik. A buszmegálló teljes területén nem kell eltávolítani a havat, csak a le- és felszállást kell biztosítani.



