

**BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI
ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER**

Képviselői Csoportnak
leadva:

2016 MÁRC 23.

Átvette: 

Ikt. sz: 2147 - 43 /2016

Kt. sz: 2146 - 4 /2016

Az ülés időpontja: 2016. április 5.

Hiv. szám: 7/42785/2016.

Hatósági Főosztály

ELŐTERJESZTÉS

**a Budapest Főváros IV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi
tűzvédelmi tevékenységéről**

Tisztelt Képviselő-testület!

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése értelmében a tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének vezetője Béres Ferenc tűzoltó alezredes tűzoltóparancsnok 2016. február 11-én megküldte a „IV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről, 2015. január 1. – december 31. közötti időszakban” című beszámolót.

A IV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területe Budapest Főváros IV. és XV. kerületére, valamint Dunakeszi és Fót településekre terjed ki.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Beszámolóban foglaltakat vitassa meg és fogadja el.

Budapest, 2016. március 22.


Hajdu László
polgármester

Mellékletek:

1. „Beszámoló a IV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről, 2015. január 1. – december 31. közötti időszakban”

(1) **Témafelelős:** Hatósági Főosztály / Közbiztonsági referens

(2) **Egyeztetésre megküldve:**

(3) **Bizottságok:** PTB ESZB VKB KKB JÜB KÉB
X

(4) **Jegyzői láttamozás:** 2016. március hó .22. nap Aláírás:.....

(5) **Meghívandók:**

- Czeba János tűzoltó alezredes kirendeltség-vezető
- Béres Ferenc tűzoltó alezredes tűzoltóparancsnok

(6) **Az előterjesztést kapják:**

Határozati javaslat:

1. A képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének a „IV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről, 2015. január 1. – december 31. közötti időszakban” címmel benyújtott Beszámolóját.

Határidő: 2016. április 5.

Felelős: polgármester

2. A képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert, a Beszámoló elfogadásáról írásban tájékoztassa a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének vezetőjét.

Határidő: 2016. április 7.

Felelős: polgármester

A határozatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges!

A döntés alapjául szolgáló jogszabályhely:

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése.

...arv...tségi

felülvizsgálat - érkezett: 2016.....

...03...hó...16-n

R. Állás

7/42785/2016



Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség

H-1135 Budapest, Zsinór utca 8-12. ☒: 1555 Budapest, Pf.: 3.
Tel: (36-1) 459-2371 Fax: (36-1) 459-2372 e-mail: fki.eszakpest@katved.gov.hu



szám: 35130/396/2016.ált

Tárgy: önkormányzat beszámoló
Ü. i.: Béres Ferenc tű. alezredes
Tel.: 459-2304
Email: beresf@katved.gov.hu

Hajdú László
Polgármester Úr

részére

Budapest

Budapesti Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Központról Irányító C.		
Hivatás: 7/42785		
2016 FEBR 11		
Elszám:	Melléklet:	Ügyintéző:
1753/15 1358	1 db	MA.

Tisztelt Polgármester Úr az 50 /2014. számú BM OKF Főigazgatói intézkedés rendelkezik a megyei katasztrófavédelmi igazgató megyei közgyűlés előtti tájékoztatójának, valamint a katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető és a hivatásos tűzoltóparancsnok települési önkormányzat képviselő-testülete előtt tartandó beszámolójának tartalmáról, elkészítésének és felterjesztésének eljárásrendjéről.

Az intézkedés V. fejezete rendelkezik a hivatásos tűzoltóság éves beszámolójának előkészítési rendjéről. A 12. pontban /A hivatásos tűzoltóparancsnok a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testülete előtt a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról évente beszámolót tart./

A beszámolómat Budapest XV. kerület önkormányzata részére elkészítettem és kérem a felterjesztését képviselő-testület elé.

Melléklet:

Szöveges beszámoló XV ker.

Budapest, 2016. február 10.

Tisztelettel:



Béres Ferenc tűzoltó alezredes
tűzoltóparancsnok



Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség


H-1135 Budapest, Zsinór utca 8-12. ☒: 1555 Budapest, Pf.: 3.
Tel: (36-1) 459-2371 Fax: (36-1) 459-2372 e-mail: fki.eszakpest@katved.gov.hu



50310976(3)-500131

Jóváhagyom:




Ferenc tú. dandártábornok
Igazgató

Beszámoló

IV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
tevékenységéről, 2015. január 1. – december 31. közötti időszakban

Felterjesztem:

Budapest, 2016. január 15.

Czeba János tűzoltó alezredes
Kirendeltségvezető

Készítette:

Budapest, 2016. január 15.

Béres Ferenc tűzoltó alezredes
tűzoltóparancsnok



BEVEZETÉS

A 2012. január 01-jén hatályba lépett, a katasztrófavédelemről és a kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) szerint a katasztrófavédelem nemzeti ügy, a védekezés egységes irányítása állami feladat. A tűzoltóságok állami irányítás alá kerültek, integrálódtak a katasztrófavédelem szervezetébe. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a katasztrófavédelem szervezéséről, a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése alapján „a tűzoltóparancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról”

I. 2015. ÉV LEGFONTOSABB CÉLKITŰZÉSEI, FELADATAI

A 2015-ös év kiemelt feladata volt a hivatásos tűzoltóparancsnokságok tekintetében a katasztrófavédelmi törvény bevezetése óta eltelt időszak elemzése, a következtetések alapján az új struktúra hatékonyabbá tétele, valamint az új elvárásoknak, feladatoknak és kihívásoknak való maximális megfelelés. Az új katasztrófavédelmi szervezetben nagy hangsúlyt kapott a hivatástudat és a csapatszellem erősítése is. Az állomány képzésére, a hivatásos szolgálattal kapcsolatos új tennivalók megismertetésére és betartására nagy hangsúlyt fektettünk. Továbbképzésekkel, tanfolyamokkal, gyakorlatokkal, szükség szerint azok ismételt elvégzésével célunk a feladatok készség szintű elsajátítása volt. Minden riasztással kapcsolatos feladatot a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF), valamint a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (FKI) belső normáiban foglaltaknak megfelelően végeztünk. Munkánk ellátásában célunk a gyors, pontos és szakszerű feladat végrehajtás volt. Ennek fontos eleme volt a beosztásokhoz kapcsolódó naprakész képzések szervezése, megtartása és számonkérése a híradós feladatokat ellátó, a beosztott tűzoltói, a gépjárművezető és szerkezelői, a szolgálatparancsnoki munkát végzők, valamint a hivatali munkarendben dolgozóktól egyaránt. A hivatali munkarendben dolgozók feladatköre az elmúlt évben jelentősen kibővült az új programok, nyilvántartások, kimutatások naprakész vezetésével, valamint a készenléti állomány személyi és tárgyi feltételeinek biztosításával, és azok megteremtésével. A teljes állomány munkája ezeken felül nagymértékben gyarapodott a jármű és egyéb gépek, berendezések meghibásodásával, azok megszüntetésével kapcsolatos feladatok felszámolására tett intézkedések megszervezésével és végrehajtásával.

II. AZ ELVÉGZETT FELADATOK, MEGTETT INTÉZKEDÉSEK

Értékelése tűzoltó események alapján

A IV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság egységei a 2015. január 01-je, illetve 2015. december 31-e között eltelt időszakban 955 alkalommal kaptak riasztást. A működési körzetünkbe tartozó kerületekben és városokban „IV.-XV. Kerület, Dunakeszi, Fót” a 2015. évben 864 káresemény volt.

A IV. kerületi HTP, valamint a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság készenléti szerállománya a IV. kerületbe 370 esetben, a XV. kerületbe 284 esetben, Dunakeszire 108 esetben, Fótira 102 esetben, kapott riasztást.

IV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság szerei 94 esetben más kerületbe, illetve településre lettek riasztva az elmúlt évben.


A káresemények megoszlás fajták szerint működési körzetünkben

Tűzeset	405 db
Műszaki mentés	459 db
Beavatkozást igénylő tűzeset	188 db
Beavatkozást igénylő műszaki mentés	341 db
Téves jelzés	135 db
tűzeset	96 db
műszaki mentés	39 db
Szándékos megtévesztő jelzés	2 db
Kiérkezés előtt felszámolt jelzés	93 db
Utólagos jelzés	9 db

XV kerület



Vonulások megoszlása a XV. kerület vonatkozásában az elmúlt 3 évben.




káresemények megoszlás a riasztási fokozatok szerint


A kerület tekintetében összesen 284 db riasztás történt, ebből a műszaki mentés 163 db volt, tűzeset 121 db volt míg a parancsnoki állomány 2 alkalommal volt utólagos tűzeset kivizsgálásán. A 284 db riasztás közül 280 db riasztás volt I-es fokozatú. Ebbe a riasztási fokozatba tartoznak a téves jelzések, a kiérkezés előtt felszámolt riasztások, valamint a szándékosan megtévesztő jelzések is.

II-es riasztási fokozatú káresemény összese 2 db volt III-as IV-es és V-ös fokozatú esemény nem volt a 2015-ös évben.

Tűzeset



Műszaki mentés



Riasztási fokozat: II Kiemelt
Budapest 15. ker, Székely Elek út 13
2015. 01. 14. 12:33

A jelzett helyen egy kb. 5000m² alapterületű egy szintes több raktárból álló épület egyik raktárában, ami kb. 300m² alapterületű volt, kartondobozokba csomagolt kézi szerszámok égtek, 10m²-en. A raj kiérkezése előtt az ott dolgozók porral oltókkal megkezdték a tűz oltását. A raj a helyi szakemberek bevonásával az érintett raktárrészt áramtalanította, a tüzet egy "C" sugárral eloltotta. Az érintett raktárt és a szomszédos raktárakat átvizsgáltuk, személyeket nem találtunk bent. A raktárban kb. 5-6 m-es magasságban voltak egymásra pakolva a dobozokba csomagolt árucikkek. A raktárrészt turbó ventilátor segítségével átszellőztettük, az ott dolgozók segítségével, targonca bevonásával a még izzó dobozokat a raktárból kipakoltuk, hőkamerával átvizsgáltuk, további tűzre-füstre utaló körülményt nem találtunk.

Riasztási fokozat: II Kiemelt
Budapest 15. ker, Tóth István utca 107
2015.10.08. 19:54

A jelzett helyen, zárt ingatlanon belül található, 3 épület együttesből álló, kb. 60 m²-es földszintes családi ház tetőszerkezet teljes terjedelmében égett. Az oltást részben akadályozta az elektromos légvezeték, melyet a káreset során az ELMŰ levágott. A gázt a rajok elzárták. A tüzet légzőkészülékben, kihúzó- és gépezetes tolólétráról, 2 db. "C" sugárral és kéziszerszámokkal eloltották. A tető megbontásával az izzásokat megszüntették. Az érintett ingatlan lakhatatlanná vált, a lakót hozzátartozók elszállásolják. A hátsó épületben egy idősebb személyt nem tudnak elhelyezni a rokonok, így öt lakosságvédelmi intézkedés keretén belül az önkormányzat biztosított neki szállást a XV. kerület, Széchényi tér 9. szám alatti Ifjúsági szálláson.

A riasztással kapcsolatos feladatok ellátása mindig pontosan és hiba nélkül, szakszerűen történt, a műveletirányító ügyeleti szolgálatot ellátók a szükséges ismeretekkel rendelkeznek. Megfelelően tudják kezelni a műveletirányító helyiségben lévő informatikai eszközöket, és megfelelően vezetik a különféle nyilvántartásokat. A napi létszámnnyilvántartásokat, valamint az állomány készenléthez helyezésével kapcsolatos feladatokat a rájuk vonatkozó mértékben ismerik. A kárhelyszínek megközelítésekor megfelelő helyismeretről tettek tanúbizonyosságot munkatársaink, helyszínre érkezésük minden esetben az elvárható időtartamon belül történt. Hosszabb vonulási idővel csak Dunakeszi, valamint Fót vonatkozásában lehet számítani. A kárhelyek gyorsabb megközelítésének érdekében a tűzörségek minden szere, rendelkezik GPS készülékkel. Beavatkozásainkat a KMSZ, illetve az ellenőrző elöljárók valamennyi esetben hatékonynak és jó színvonalúnak értékelték. Általánosságban elmondható, hogy tűzoltási és mentési tevékenységünket a gyors és megalapozott, szakszerű munkavégzés jellemzi. A készenléti állomány a szereket, felszereléseket és ezek technikai paramétereit, taktikai alkalmazhatóságát ismeri, ezeket a napi munkavégzés során megfelelően, szakszerűen használja. A szerekek, felszerelésekkel, különleges szerekekkel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteiről a személyi állomány a különböző szintű ellenőrzések során is számot adott. Az elmúlt évben külső ellenőrzést tartott 4 alkalommal BM OKF ellenőrzési szolgálata, 6 alkalommal az FKI ellenőrzési szolgálata, 12 alkalommal a Katasztrófavédelem Műveleti Szolgálat, 11 alkalommal kaptunk ellenőrzést ÉPKK részéről, 2 alkalommal fővizsgálói ellenőrzés illetve 1 alkalommal a Tűzoltósági főfelügyelő tartott ellenőrzést. Az ellenőrzések során az év elején több hiányosságot tártak fel amiket azonnal javítottunk és azóta folyamatosan arra törekedünk, hogy az ellenőrzések során mindent rendben találjanak az ellenőrző elöljárók. Elvárás a Tűzoltóparancsnokság vezetői állomány felé, hogy részükről is folyamatos ellenőrzés legyen, ezért a tűzoltóparancsnok és a tűzoltóparancsnok-helyettes 27 alkalommal tartott ellenőrzést ebből 17 alkalom munkaidőn túl vagy hétvégén ellenőrizték a szolgálat ellátást.

Gyakorlatok

Az éves gyakorlatok tervezésénél egyeztetünk a létesítmények vezetőivel, valamint a helyi közmű vállalatokkal, megvizsgáltuk a várható, és felmerülő veszélyforrásokat, melyek figyelembe vételével az esetleges riasztásnál gyorsabb és pontosabb felszámolással tudunk dolgozni. Ennek eredményeképp az eddiginél hatékonyabb a Tűzoltóparancsnokság és a létesítmények között a kapcsolat. Továbbá minden évben nagy hangsúlyt fektettünk a kerületünkben működő Chinoin Zrt. létesítményi tűzoltósággal való közös munkára, és ebbe beletartozik, hogy az üzem külső és belső védelmi gyakorlatain a lehetőségek szerint részt veszünk, valamint végrehajtjuk a felügyeleti ellenőrzéseket.

Ellenőrző gyakorlatok

2015. 07. 02.	Ellenőrző	Metro Holding Hungary Kereskedelmi Kft.	1152 Városkapu utca 9.
2015. 09. 10.	Ellenőrző	CHINA MART	1152 Szentmihályi út 171.

Szituációs begyakorló gyakorlatok

2015. 07. 28.	Szituációs begyakorló	CHP Erőmű Kft.	1158 Késmárk u. 2–4.
2015. 07. 29.	Szituációs begyakorló	CHP Erőmű Kft.	1158 Késmárk u. 2–4.
2015. 07. 30.	Szituációs begyakorló	CHP Erőmű Kft.	1158 Késmárk u. 2–4.

Helyismereti gyakorlatok

2015. 02. 18.	Helyismereti	Metro Holding Hungary	1152 Városkapu 9.
2015. 02. 19.	Helyismereti	Metro Holding Hungary	1152 Városkapu 9.
2015. 02. 20.	Helyismereti	Metro Holding Hungary	1152 Városkapu 9.
2015. 03. 24.	Helyismereti	CHINA MART	1152 Szentmihályi út 171.
2015. 03. 25.	Helyismereti	CHINA MART	1152 Szentmihályi út 171.
2015. 03. 26.	Helyismereti	CHINA MART	1152 Szentmihályi út 171.
2015. 04. 28.	Helyismereti	CHP Erőmű Kft.	1158 Késmárk u. 2–4.
2015. 04. 29.	Helyismereti	CHP Erőmű Kft.	1158 Késmárk u. 2–4.
2015. 04. 30.	Helyismereti	CHP Erőmű Kft.	1158 Késmárk u. 2–4.
2015. 06. 23.	Helyismereti	BUBIV Palota Bútorgyár Kft.	1152 Külső Fóti út 14.
2015. 06. 24.	Helyismereti	BUBIV Palota Bútorgyár Kft.	1152 Külső Fóti út 14.
2015. 06. 25.	Helyismereti	BUBIV Palota Bútorgyár Kft.	1152 Külső Fóti út 14.

2015. 07. 14.	Helyismereti	Asia Center	1151 Szentmihályi u. 167–169.
2015. 07. 15.	Helyismereti	Asia Center	1151 Szentmihályi u. 167–169.
2015. 07. 16.	Helyismereti	Asia Center	1151 Szentmihályi u. 167–169
2015. 11. 09.	Helyismereti	15 emeletes magasépület (Panelépület, Kontyfa u. 10.)	1156 Kontyfa utca 10.
2015. 11. 10.	Helyismereti	15 emeletes magasépület (Panelépület, Páskomliget 2-10-ig)	1156 Páskomliget utca 2- 10.
2015. 11. 11.	Helyismereti	15 emeletes magasépület (Panelépület, Páskomliget 47.)	1156 Páskomliget utca 47.
2015. 12. 14.	Helyismereti	Olajág Otthon Idősek Otthona	1154 Bánkút utca 67.
2015. 12. 15.	Helyismereti	Olajág Otthon Idősek Otthona	1154 Bánkút utca 67.
2015. 12. 16.	Helyismereti	Olajág Otthon Idősek Otthona	1154 Bánkút utca 67.

Járművek állapota

Járműveink az OKF intézkedésében rögzített „norma-táblázatnak” megfelelőek üzemelnek. A járművek műszaki állapota, üzembiztonsága megfelelő. A szakfeladatra specializált gépjárművek minőségükben és felszereltségükben a feltételeknek megfelelnek. Az I-es fecskendőként használt Mercedes TLF 4000 (GRY-054) típusú gépjárműfecskendő már 18 éves, ennek megfelelően elég sokszor volt meghibásodás miatt műhelyben. 2015. évben az üzemképtelen napok száma összesen 220 nap volt, amit a BM Heros műhelyében töltött. Az utolsó negyedét gyakorlatilag folyamatosan a műhelyben töltötte a jármű. Ezen javítások miatt csak kölcsön gépjárművekkel tudtuk megoldani a szerproblémákat. A 2008-as évben kapott Renault Saurus FS 38/3,8 (KPX-135) műszaki állapota megfelelő, a műhelyben töltött napok száma az elmúlt évben 20 nap volt. Az Iveco Daily (JZR-279) típusú légzőbázis megfelelő állapotú, azonban az év folyamán a II. és III. negyedévben többször volt jelentős javítás rajta, összesen 98 napot töltött szervizben. A másik különleges szer az Iveco Magirus DLK 37 Vario CS (JMY-156) magasból mentő létra 10 éves kora ellenére nagyon jó állapotban van, 11 napot töltött szervizben az I. negyedévben. A Parancsnokság ügyintéző gépjárműve, egy Opel Corsa (IZP-782) személygépkocsi, mely 11 éves. Állapota a korához képest még megfelelő állapotúnak mondható. December végén a IV. és a XV. kerületi Önkormányzat támogatásából sikerült beszerezni egy új Dacia Duster típusú ügyintéző gépjárművet.

Javítások

Járműveink műszaki állapotát a rendszeres és szakszerű karbantartással próbáljuk szinten tartani. Ez a technikai megbízottaktól és a gépjárművezetőktől többletmunkát igényel. Az éves ütemtervnek megfelelően a különféle technikai ellenőrző vizsgálatok és műszaki vizsgák az FKI Műszaki Osztályának irányításával és közreműködésével hiánytalanul végrehajtásra kerültek. A technikai ellenőrző vizsgálatok során több kisebb hiányosság (fűtés, ablaktörlő, stb. meghibásodás) merült fel. A járművek málházott felszereléseinek állapota megfelelő, az esetleges felmerülő javításokat soron kívül elvégeztük, vagy megrendeltük, melyhez segítségünkre volt a Műszaki Osztály. Az elhasználódott, tönkrement felszerelések nagy részének a pótlását a Tűzoltóparancsnokság raktárából meg tudtuk oldani, míg a többit az FKI központi raktára biztosította Parancsnokságunk számára. Többször előfordult azonban, hogy a leselejtezésre leadott anyagok, felszerelések visszapótlása nem történt meg.

Munkavédelem

A BM OKF és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Munkavédelmi Szabályzatába foglalt előírások parancsnokságunkon érvényesülnek. IV. HTP-n a munkavédelmi oktatások 2015-ben az előírt módon megtörténtek. 2015. július hónapban munkavédelmi közegészségügyi-járványügyi, valamint az állomány elhelyezési körülményeinek ellenőrzését hajtották végre. A szemle által feltárt hiányosságok egy részét megszüntettük, a szükséges javításokat a rendelkezésre álló anyagi források függvényében elvégeztük, illetve megrendeljük. A munkavédelemmel kapcsolatos iratok, okmányok vezetése folyamatosan, az előírásoknak megfelelően történik. A szolgálatparancsnokok és a rajparancsnokok, technikai megbízottak rendszeresen ellenőrzik a védőfelszerelések, szerszámok, gépek működőképességét, karbantartottságát. A biztonságtechnikai felülvizsgálatok az előírásoknak megfelelően megtörténtek. Ezekről a Műszaki Osztálynak az adatszolgáltatást megküldtük. A laktanyában a személyi állomány önerős munkálatok keretein belül több felújítási munkálatot elvégeztek, valamint az állomány mindennapi életét élhetőbbé, komfortosabbá tevő dolgok valósultak meg. Ezen munkálatok keretein belül tisztasági festést hajtott végre az állomány, illetve az udvari részen kialakítottak egy bográcsozásra alkalmas fedett, ülőhellyel rendelkező helyet.

Iparbiztonság

Veszélyes anyagokkal foglalkozó alsó küszöbértékű üzem a kerületben 2 található. A Palota Környezetvédelmi Kft. veszélyes hulladékok begyűjtését végzi. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság mint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII törvény IV. fejezete alkalmazásában eljáró hatóság a Palota Környezetvédelmi Kft. (székhelye: 1151 Bp., Szántó föld út 4/a.) székhelyével azonos telephelye, mint alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem biztonsági elemzésének elbírálása során megállapította, hogy a Palota Környezetvédelmi Kft. telephelyén esetlegesen bekövetkező veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteknek kerítéshatáron kívüli hatásai lehetnek, amelyek Budapest XV. kerületét érinthetik. Fentiek értelmében a Palota Környezetvédelmi Kft. tekintetében Budapest Főváros XV. kerülete Külső Védelmi Tervének módosítása vált szükségessé. A módosított KVT elkészült. A másik alsó-küszöbös üzemünk a Medimpex Kereskedelmi Kft., amely a gyógyszergyártáshoz szükséges alapanyagok raktározásával foglalkozik. A kerületben 2 küszöbérték alatti üzem működött. Az FKF Zrt. Hulladékhasznosító Mű, mint kommunális hulladékmegsemmisítéssel foglalkozó cég 2015. év végére kikerült a szabályozás alól, a veszélyeztető hatást nagyban okozó hidrazin-hidrát egy időben a telephelyen lévő mennyiségét lecsökkentették. A kerületben a Bagi Kft. mint növényvédő szerek raktározását végző létesítmény maradt meg egyedülként, mint küszöbérték alatti üzem a Késmárk utcában. Jelenleg a XV. kerületben nincs felső küszöbértékű üzem. Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemből idén veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, illetve üzemzavar nem következett be. A veszélyes-árak szállításának ellenőrzését főleg a kerület külső területein végezzük, jellemzően az M3 kivezető szakasza, a Szentmihályi út, Rákospalotai határút, Késmárk u., valamint a Régi főti út és környéke területén, illetve a Szántó föld út környezetében. Megállapítható, hogy a veszélyes áruk közúti szállítása nem jelentős, főleg célforgalomban történik.

Idén a kerületben veszélyes áru szállítással kapcsolatos baleset nem történt.

A jogszabályi változások következtében 2016-ban kisebb-nagyobb változások elképzelhetőek üzemből tekintetében, melyek a külső védelmi tervek átdolgozásával is járhatnak.

Polgári védelem

A helyi, köteles polgári védelmi szervezet állományának feltöltöttsége 100%-os (500 fő). A technikai eszközök polgármesteri határozattal történő beosztása a XV. kerületben végrehajtásra került.

A kerületi veszélyelhárítási terv 2015. évi felülvizsgálatát elvégeztük, a mellékleteivel (Adattár, Helyi vízkár-elhárítási terv, Kitelepítései-befogadási terv, Külső védelmi terv) együtt. A Helios rendszer Polgári védelmi nyilvántartását aktualizáltuk. A szükséges változásokat, módosításokat végrehajtottuk. A jogszabályi változások és a Palota Kft.-vel kapcsolatos kötelezés, valamint a IV. kerületi Chinoin Zrt. – mint felső küszöbértékű veszélyes üzem – veszélyeztetettségének módosulása miatt a kerület Külső védelmi terve teljesen átdolgozásra, illetve 2015. március 02-án jóváhagyásra került.

2015. évben kettő részleges KVT gyakorlatot hajtottunk végre. Május 07-én a Chinoin Zrt. felső küszöb értékű üzem veszélyességi zónájában telephellyel rendelkező intézményekkel és gazdálkodó egységekkel gyakoroltattuk, a riasztás, értesítés és elzárkózás során szükséges tennivalókat. Október 15-én a Palota Kft. alsó küszöb értékű üzem veszélyességi zónájának rendőrségi zárását gyakoroltattuk, a „Zárási Terv” alapján. Mind két gyakorlat megfelelő minősítést kapott. A Külső Védelmi Tervben foglaltak megfelelőre értékelt gyakorlati végrehajtása a társszervezetekkel (önkormányzat, rendőrség, önkéntesek, intézmények, gazdálkodó szervezetek) való összehangolt kiváló együttműködésén alapult, hisz a kapcsolattartás folyamatosan jelen van a minden napi tevékenységünk, munkánk során.

A felkészülés, valamint a lakosság védelme érdekében szükségesek az ilyen típusú ellenőrző gyakorlatok. Javasoljuk, hogy a jövőben az érintettek a már működő MoLaRi rendszeren keresztül legyenek tájékoztatva a kialakult helyzetéről.

Megtörtént a lakossági riasztóeszközök bejárása (18 db motoros sziréna). A MoLaRi 30 db végpontja telepítésre került.

A kerületben megszüntetésre- és a kataszterből kivezetésre kerültek a 350 m² alatti óvóhelyek. Jelenleg 2 db életvédelmi létesítmény van a kerületben.

Éves kockázatbecslés elkészítése, ennek kapcsán a katasztrófavédelmi osztályba sorolás aktualizálása megtörtént (változatlanul I. katasztrófavédelmi osztályba sorolt).

A kerület éves lakosság felkészítése az általános- és középiskolás tanulói részére idén is az évente megrendezésre kerülő „Ifjúsági Katasztrófavédelmi Verseny 2015.” rendezvény, valamint a közösségi szolgálat keretében került végrehajtásra. Itt a tanulók játékos formában sajátíthatták el a körülöttük jelentkező katasztrófavédelmi helyzeteket, illetve az ilyenkor követendő magatartási formákat. A László Gyula Általános és Középiskola kerületi versenyen nyertes csapatai kiválóan szerepeltek a fővárosi döntőn is, mind két csapat 1 helyezést ért el.

Célellenőrzés keretében vizsgáltuk a befogadó helyeket, a kisvízfolyásokat, a fák, fasorokat, a gyülekező helyeket, valamint a lebiztosított technikai eszközöket; a rendkívüli téli időjárás kapcsán pedig a kerület kritikus pontjait (csomópontok, keresztezések, parkolók, melegedőhelyek és az FKF Zrt. felkészülését).

2015-ben összesen 91 helyszínen, 95 db ellenőrzést hajtottunk végre a 15. kerületben. Ebből 91 célellenőrzés, 4 pedig utóellenőrzés volt, amelyek során 1 szabálytalanságot állapítottunk meg, ezek megszüntetésére 1 intézkedést adtunk ki, melyek végrehajtását utóellenőrzés keretében vizsgáljuk. Az ellenőrzéseken résztvevő hatóságokkal jó együttműködést alakítottunk ki, a felmerült hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetését minden esetben a vállalt határidőre teljesítették a kötelezettek.

KIMUTATÁS

a XV. kerületben végrehajtott 2015. évi ellenőrzésekről

Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés (db)	Helyszín (db)	Szabálytalanság (db)	Intézkedés (db)
Céllenőrzés	91	87	1	1
Utóellenőrzés	4	4	0	0
Összesen:	95	91	1	1

penzügyi és gazdasági tevékenység

2015-ben a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság intézkedése alapján a Parancsnokság a havi 50.000,- Ft-os állandó előlegből gazdálkodott. A vásárlásokat kizárólag a Gazdasági Igazgató-helyettes és a Műszaki Osztály vezetőjének engedélye alapján történtek, önálló gazdálkodással nem rendelkezünk.

Az adminisztrációs tevékenységünk papír alapú részét nagymértékben csökkentettük.

A teljes személyi állomány járandóságainak kifizetése minden esetben megtörtént, az étkezési hozzájárulást mindenki időben és hiánytalanul megkapta.

Az egyéb juttatások átutalásával kapcsolatban problémák nem merültek fel, a lakossági folyószámlákra történő átutalás folyamatos.

A pénzügyi, bizonylati fegyelem parancsnokságunkon jó színvonalú. A pénzgazdálkodással kapcsolatos rendelkezések ismeretének elsajátításában jelentős segítséget nyújtanak a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Költségvetési, valamint a Műszaki Osztályának munkatársai, az együttműködés, az információáramlás kifogástalan. Az előző évben is a gazdaságos és célszerű felhasználásra törekedtünk és törekszünk minden területen. A pénzügyi tevékenység parancsnoki ellenőrzése a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően történik.

Ingyatlan helyzet

IV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság épülete az 1948-as évben került aktiválásra. Az épület jelentősebb felújításon eddig nem esett át.

A kazánok hőmérséklet függő szabályozhatósága továbbra sem megoldott, ami jelentős energiafelhasználási többletet jelent. A fűtési csövek több helyen erősen korrodáltak javításuk folyamatosan zajlik. A légénységi részen 2002-ben a nyílászárók cseréje megtörtént, azonban a földszinti részen még a régi nyílászárók vannak beépítve, aminek a szigeteltsége messze nem tökéletes, ezért ezeknek a cseréjét fontos lenne megoldani.

Az elektromos hálózata a laktanyának rendkívül elöregedett. Nagyobb igénybevétel energia felhasználás során többször elfordul meghibásodás, áramkimaradás. Teljes körű felújítása és a mai igényeknek megfelelő átalakítása szükséges lenne.

A földszinti kondicionáló terem többszöri felújítás ellenére is beázik a fölötte található tetőterasz rossz szigetelési megoldása miatt, ennek a javítása is szükséges lenne.

A vízhálózat szintén rendkívül elöregedett, már több helyen kellett a csöveket javítani, valamint bilincsekkel leszorítani, mert a korrózió miatt kilyukadt és szivárgott a víz. Az elmúlt évben többször fordult elő dugulás mind a földszinti, mind az első emeleti mellékhelyiségekben.

A laktanya energia felhasználása a takarékoság, és a gazdaságosság elve alapján működik, amit folyamatosan figyelemmel kísérünk, de a laktanya jelenlegi kialakítása végett nem jelentős és nem hatékony. A laktanyában az ingatlan helyzetének javítása és az állomány munkakörülményeinek jobbítása érdekében a személyi állomány az elmúlt évben több önerős

munkálatokat végzett el. A személyi állomány részére egy nagyobb helyiség elválasztásával kialakítottunk egy tantermi és egy pihenő helyiséget. Több helyen is tisztasági festéseket hajtottunk végre, ezen munkálatokhoz az Önkormányzatoktól is kaptunk anyagi és személyi támogatást. Az udvari részt kitakarítottuk, a kiszáradt bokroktól, fáktól, gazoktól mentesítettük a területet, a felesleges lomokat elszállítottuk és facsemetéket ültettünk a régi fák helyére. Szintén az udvari részen kialakítottunk egy fedett, ülőhellyel rendelkező bográcsozásra, szalonnasütésre alkalmas helyet. A laktanya előtti hősi emlékműnél parkosítást és műemlék felújítást végeztünk önkormányzati támogatásból.

Állományunk

A Tűzoltóparancsnokság létszáma az év végi állománytábla módosítása során a következőképpen alakult: 71 fő ebből a vonulós létszám 66 fő. Az "A" szolgálati csoportban 22 fő, a "B" szolgálati csoportban szintén 22 fő és a "C" szolgálati csoportban 22 fő teljesít szolgálatot állománytábla szerint. A hivatali munkarendben dolgozók létszáma 5 fő. A törzsállomány 1 fő tűzoltóparancsnokból, 1 fő tűzoltóparancsnok-helyettesből, 2 fő katasztrófavédelmi megbízottból (az egyik katasztrófavédelmi megbízott közalkalmazottként látja el a feladatot), valamint 1 fő műszaki-biztonsági tisztből áll. 2015-ben fegyelmi eljárás nem indult senki ellen.

2015-ben 2 fő közfoglalkoztatott személy volt foglalkoztatva a Tűzoltóparancsnokságon.

Közösségi szolgálat

Azokkal az oktatói intézményekkel akikkel a közösségi szolgálat teljesítésére a IV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságnak érvényes megállapodása van a kapcsolat folyamatos az iskolákkal. A 23 érvényes megállapodással rendelkező oktatói intézmény közül 14 a IV. és XV. kerületben található és 9 más fővárosi kerület vagy Pest-megyei város intézménye.

Oktatói intézmény / db	Fő / 2015	Alkalom / 2 óra	Össz: óra
23	193	84	1468

Kommunikáció

A kommunikációs tevékenységünk jó, a helyi sajtóval való kapcsolatunk mindkettő kerületben rendszeres. Társadalmi kapcsolataink széleskörűek, jó kapcsolatot ápolunk a jelentősebb gazdálkodó szervezetekkel és a különböző társadalmi szervezetekkel egyaránt. Többször részt vettünk különböző sport rendezvényeken, felkérésre tájékoztatókat, előadásokat tartottunk. Továbbra is gyakori Parancsnokságunkon az óvodás, iskolás csoportok látogatása. Tavaly beindult Katasztrófavédelmi Közösségi Szolgálat keretében több középiskolás tanuló ismerhette meg a tűzoltói munka szakmai rejtelmét. Az Önkormányzatokkal, közbiztonsági referensekkel, védelmi ügyintézőkkel, valamint a kormányhivatal munkatársaival a kapcsolatunk példaértékű.

2015. évben az IV. HTP, illetve az általa megküldött központi tájékoztató anyagok 153 alkalommal szerepelt, valamint jelent meg a IV. és XV. kerületi médiákban.

34 alkalommal a helyi TV-ben interjú, helyszíni riport, valamint képújság formájában, illetve 20 cikk jelent meg a kerületi lapokban, valamint 99 közlemény vagy felhívás.

Társszervekkel való együttműködés

A társszervekkel kialakított munkakapcsolat eredményesnek bizonyult a káresetek felszámolása során. Kiemelkedően jó a kapcsolat Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzatával, amely a gyors és hatékony feladat végrehajtásban nagyban segíti munkánkat. A rendőrséggel szintén jó kapcsolat alakult ki, rendszeresen a helyi szintű parancsnoki egyeztetések.

Összegzés

A IV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a vonatkozó jogszabályoknak és irányítószerzői normáknak megfelelően végzi feladatait. A tűzoltási és mentési feladatokat, valamint a tűz elleni védekezéseinket és célkitűzéseinket sikeresen teljesítettük. Az állomány jól végezte feladatát, a tanult elméleti és gyakorlati tudását sikeresen alkalmazta a káresetek felszámolása működési területünkhöz tartozó önkormányzatok lakosságának és értékeinek védelmét, biztonságát az előző évekhez hasonlóan maximálisan teljesítettük.

III. A 2016. ÉV FELADATAI

Nehéz előre tervezni egy évre, de az elmúlt évek tapasztalatai alapján kiemelt figyelmet kell fordítanunk a szélsőséges időjárás adta viharkárookra, villámárvizekre, valamint a belvíz elleni védekezésre. Budapest Főváros IV kerület XV. kerületi Önkormányzatával egyetértésben az ezzel kapcsolatos információk nyomon követése folyamatos. A belvízelvetető árkok csatornák, átteresek, védművek állapotának folyamatos figyelme, szükség szerinti karbantartása állandó odafigyelést és jelentős munkát igényel. Fő célkitűzéseink között szerepel az állomány szakmai ismereteinek fejlesztése.

2015. január 1-jén vettem át a IV kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tűzoltó parancsnoki tisztét Gyurkó Ferenc tű. százados úrtól, Bauer Márton tűzoltó százados segítő munkámat parancsnok-helyettesként, aki több mint 10 éves szakmai és vezetői tapasztalattal rendelkezik. Ebben a felelősségteljes beosztásban is minden erőmmel, tehetséggel és kitartással azon munkálkodom, hogy a IV. HTP teljes állományával együttesen minél hatékonyabban szolgálhassuk a kerület lakosainak nyugalmát és biztonságát.

Budapest, 2015. január 15.



**Béres Ferenc tűzoltó alezredes
tűzoltóparancsnok**