

Tisztelt Elnök Úr T. Képviselő-testület


A 2018. évi költségvetés I. számú módosítás előterjesztése kapcsán, nem tartom szerencsésnek a Szilas patak menti szennyvíz csatorna megépítése miatt 500 M. Ft. hitel felvételét ebben a formában! Nem vitatom fontosságát, csupán a továbbhasznosítás megfogalmazásán akadtam ki! Egyrészt azért, mert a Főváros kompetenciája! Arról nem is beszélve, hogy Francia, Német és Magyar RT. A külhoniaknak több a tiszta nyeresége mint a Fővárosnak! Ilyen ismeretek alapján csak és kizárólag saját hasznosításban szabad gondolkodni, vagy a hitelt nem szabad felvenni! Ezért szükségesnek látom az előterjesztés átdolgozását!

A másik észrevételem viszont szerencsés lenne. Az ÉPK területére tervezett uszoda előrehaladott állapotban van. A kivitelezési terv és annak engedélyezése megvalósult. A benyújtott pályázat elfogadásra került. Ezért szerencsés lenne a TERMÁLKÚT tanulmány folytatására megjelölt 5. M. Ft. biztosítása.

Ebből következik az, hogy meleg vízre van szükség. Az is ismert, hogy a Fővárosi Távfűtőművek elzárkózott ennek biztosításától. Az első tanulmány 80-85 C. fokos vizet feltételez, amely 100 évre biztosított. Az országban 570 termálkút működik! Széchenyi, Paskál, Veresegyház egyik sem panaszkodik a megoldásról! Sőt az EU irányelvekkel kompetens, amely (energiahatékonysági) terveket és a lakosság bevonását javasolja. Ellenkezőleg a megfogalmazott Geometrikus hőszivattyús rendszer, amelyre még a tervező iroda sem tud példát megjelölni! Mi leszünk a kísérleti nyulak! Ilyen tervek a szekrényben is vannak 600 M. Ft. értékben, de ebből nem lesz 30 C. fokos meleg víz a medencében, amely előírás!

A harmadik észrevételem, létszám bővítésről is van szó. Ismereteim alapján az ÉPK 13-as ép. megnyitása óta nincs recepció, ennek okán több órán keresztül üresen áll az épület. Pedig orvosi rendelés, Tüdőszűrés, Tüdőgondozó, Gyógytorna, Fizioterápia is működik. Az eltévedt betegek tájékoztatása, ajtók, ablakok, kapuk tárva nyitva és jön a vihar a besurranó tolvajjal együtt! A 600 M. Ft. ért felújított épület és berendezése ebek harmincadára hagyva! Vagyonvédelem szempontjából ez bűn! Dr. Sólyom Olimpia főigazgató asszonynak is elmondtam. Sajnálattal tájékoztatott, hogy nincs rá kapacitása. Elképesztő ez a közömbösség! Meg az is, hogy a Patika előtt ágaskodnak a földkábel maradványok. kitudja milyen feszültség van bennük! Se baj az orvos és a patika kéznél van! Kérem szíveskedjenek intézkedni!

Budapest 2018. 05. 29.


Sumics János